M. med.
531

~~M med 476~~ k

Med: 1066.–

Mat. med. 531.

Medic. militar

Kramer

7.

Johann Georg Heinrich Kramers

Philosophiæ & Medicinæ Doctoris und Kayserlichen Proto-Medici am Rhein

MEDICINA CASTRENSIS

das ist:

Bewährte Artzney wider die im Feld und Guarnisons unter Soldaten grassirende Kranckheiten / nebst einer Erzehlung sowohl derer Kranckheiten selbsten ins gemein und ins besondere / ohne und mit ihren Zufällen / als auch Benennung und Bereitung derer dagegen kräfftigen Medicamentorum specificorum, mit welchen ein jeder Regiments-Feld-Kasten soll versehen seyn / ingleichen einer Specification derer unter denen Kayserlichen Troupes gebräuchlichen Medicamenten / sowohl in quali als quanto, vor eine Bataillon, welchen beygefüget eine doppelte Taxa aller im obgedachten Feld-Kasten angezeigten Medicamentorum.

Allen Feld-Medicis und Feldscheerern teutscher Nation zum besten in teutscher Sprache auf das deutlichste / kürtzeste / und noch nie gewöhnliche Weise vorgetragen.

Diesem ist angehänget

I. Consilium Medicum de dysenteria.

II. Consilium Medicum, de morbo castrensi epidemico Anni 1734. & 1735.

Nürnberg /
Zu finden bey Wolfg. Moritz Endters Seel. Erben / Tochter / Mayrin und Sohn. 1735.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

PERILLUSTRI
MAGNIFICO ET EXCELLENTISSIMO
DOMINO

DN. PIO NICOLAO DE GARELLI

SACRAE CAESAREAE ET CATHOLICAE MAIESTATIS
CONSILIARIO ET ARCHIATRO
PHILOSOPHIAE ET MEDICINAE DOCTORI
REGNI LUSITANICI EQUITI &c.

DOMINO
ET
MAECENATI SUO
GRATIOSO

PAGINAS HASCE
IN TESTIMONIUM PUBLICUM CURARUM EIUS ATQUE LABORUN MAXIMORUM
PRO COMMUNI MILITUM CAESAREORUM BONO
HUC USQUE HABITORUM
TANQUAM STRENUUS
IPSIUS IMITATOR
DEDICAT
IISDEMQUE SE CUM OMNIBUS SUIS AEGRIS
MILITIBUS CAESAREIS
FIDELIBUS
COMMENDAT

Auctor.

Lieber Leser!

AUs allen Medicis hat gegenwärtige Materie keiner genugsam oder wenig untersuchet / als etwann Hoechstetterus, Gabelchoverus, und Thonerus; die aber darinnen so seichte seynd / daß niemand dadurch geholffen ist / und ich dahero pro bono publico militari Cæsareo, wie dann eben auch dahero den gemeinen Feldscheerern / als welche unmöglich ein gantzes Systema Medicum vollständig begreiffen können / zum sonderlichen Vortheil / solche Arbeit auf mich genommen / und in gegenwärtigen Tractatulo bey müssigen Stunden meine Gedancken davon zusammen getragen habe: und zwar so kürtzlich / nachdrücklich und vollkommen / auch mit solcher puren Wahrheit / daß du sie nirgend auf der Welt besser wirst gefunden haben / noch vielleicht anderweitig wirst finden können; und zwar also / daß ich mir billich zu wünschen habe / daß ich dergleichen Anführung zu meiner praxi castrensi, vor etlich zwantzig Jahren hätte finden können; oder auch andere erfahrne Practici von anderer belieblicher Materie also schrieben.

Ich habe aber dir die gedachte Soldaten-Kranckheiten vorgetragen:

1. In Genere, und zwar in einer gewöhnlichen/ und dem menschlichen Verstande am leichtesten zu verstehenden Tabelle / hernach
2. Die Medicamenta zu den dazu nöthigen Feld-Kasten / und
3. Jede Kranckheit in specie, samt ihren in gedachten Feld-Kasten befindlichen Medicamenten / wie auch dieser Qualität / und modum adhibendi.

Sonsten habe ich dich noch zu erinnern / daß ich / um dir das Wercklein kürtzer und wohlfeiler zu machen / alle medicinische Theorie übergehe / und nur pure lautere practische Wahrheiten / die niemand / als Bösewichte / und Ignoranten / läugnen können; und die zur gründlichen Erkanntnuß derer Kranckheiten / und einer glücklichen Praxi erfordert werden / dir darlege.

Wann dir nun aber die Zeichen eines kalten Fiebers / Durchbruchs / einer Ruhre / Wassersucht rc. noch nicht bekannt sind / welches ich doch schon von dir supponire; so must du dir Weisbachs teutsche Praxin Medicam in 8vo noch zulegen / und daraus gedachte Signa erlernen.

Hast du dieses gethan / und wirst du dir darnach / was hier in diesem Buch vorgetragen wird / wohl bekannt machen; so glaube sicher / daß du dadurch GOtt und den Menschen wohl gefallen werdest. Amen! Heylbrunn den 15. December 1734.

Ta-

Tabula morborum castrensium internorum
oder
innerliche Soldaten-Kranckheiten sind:

- 1. Febres
  - intermittentes kalte Fieber.
    - quotidiana. All-tägiges Fieber.
    - tertiana. Drey-tägiges Fieber.
    - quartana. Vier-tägiges Fieber. Das ist / allwo zwischen zwey Paroxismis allemahlen zwey freye oder gute Tage seynd.
  - continuæ hitzige Kranckheit.
    - acutæ
      - benignæ
        - catarrhalis.
        - non catarrhalis
          - cum vel sine inflammatione
            - externa in
              - erysipelate.
              - vulneribus.
              - absceſſibus.
            - interna in
              - pleuritide
              - hepatitide &c.
      - malignæ mit vielerley Ausschlägen v. g. Flecken / vulgo petechiis, Friesel / Pocken / Masern. &c.
  - continentes, seynd selten oder gar nicht in unsern climate.
    - lentæ
      - febris lenta proprie sic dicta, schleichendes Fieber.
      - febris hectica oder phthysica: dann ob du sagst Griechisch ἐκτίκω, oder Φθίνω, ist alles eines.
      - vulgò hectique-Fieber.

2. Apoplexia, der Schlag.
3. Epilepsia, schwehre Noth.
4. Tussis, Husten.
5. Asthma, Dampfe.
6. Diarrhæa, Durchbruch. Colica, vulgo colique, und Vomitus, das Erbrechen.
7. Dysenteria, Ruhr.
8. Cacochymia, Cachexia, Hydrops, Dustigkeit/ Wassersucht.
9. Icterus, non raro cum hepatitide, Gelbsucht.
10. Scorbutus, Scharbock.
11. Scabies, Krätze.
12. Lues Venerea, Frantzosen.
13. Vermes, Würmer.
14. Nyctalopia. Der Nacht-Nebel.

Und dieses sind die ordentlichen innerlichen Soldaten-Kranckheiten/ und zwar dergestalten/ daß du in denen Feld-Lazerethen unter 4000. keine andere finden wirst.

TABULA
morborum castrensium externorum, oder äusserliche Soldaten-Kranckheiten seynd:

1. Vulnera, Wunden/ mit { Knochen. oder ohne Verletzung derer } innerlichen Theile.
2. Ulcera, Geschwühre { verdorbenen Knochen. mit oder ohne } Fisteln.

3. Tu-

3. Tumores, Geschwülste, mit oder ohne Schmertzen und Inflammation — Diese werden genennet Inflammationes, abscessus, cum vel sine scirrho. Jene nennet man tumores cysticos.
4. Ossium fracturæ, Beinbrüche.
5. Tinea capitis, Erbgrinde.
6. Gangræna, Sphacelus, der Brand.
7. Luis Venereæ Stigmata, Frantzösische Schäden.

Pharmacopolium castrense portatile,

oder

Medicamenten, womit ein Feld- oder Regiments-Kasten zulänglich soll gefüllet werden.

	fl.	xr.
℞. Pulv. febril. comp. n. Libr. ß.	--	45.
- - ad casum. --------	--	48.
- - ad vermes --------	--	24.
- - purgant. ordin. --------	--	24.
- - antispasmot. Stahl. Libr. I.	1.	15.
- - pannon. r. A. Unc. III.	1.	30.
- - pleurit. A. - - -	1.	30.
- - pro potu febrili. Libr. II.	2.	28.
- - - - - dysenter. - - I.	1.	12.
- - - electuar. Diascord. Fracast. absque opio. Lib. I. ß.	1.	18.
- - radicis Ipecacuan. Unc. II.	--	37.

		fl.	xr.
Pulv. radicis calam. arom.	Libr. ß.	--	9.
- - - ariſtol rot. ver.	- - -	--	9.
- - - ari præp.	- - -	--	9.
- - - Aſari.	- - -	--	9.
- - - cichor. ſilv.	- - -	--	9.
- - - gentian.	- - -	--	9.
- - - helenii.	- - -	--	9.
- - - hellebor. n.	- - -	--	9.
- - - jalapæ.	- - -	1.	30.
- - - ireos florent.	- - -	--	12.
- - - liquirit.	- - -	--	9.
- - - pimpinell. ſaxifr.	- - -	--	36.
- - - rhabarb.	- - -	3.	36.
- - - tormentillæ.	- - -	--	9.
- - - vincetox.	- - -	--	9.
Tinctur. Antimon. tartariſ.	Libr. I.	2.	24.
Electuar. Philon. rom.	Libr. ß.	1.	12.
- - theriac. A.	Libr. I.	3.	36.
- - - - ſmaragd.	Libr. ß.	1.	12.
- - confortativ. absq. ſpiritu vitriol.	Libr. III.	1.	48.
Conſerv. roſ. r.	Libr. II.	1.	12.
Liquor. C. C. ſuccinat. aſt ſale volat. ſuccin. ſaturati.	Unc. II.	1.	12.
Spirit. Nitr. Dulc.	- - III.	1.	12.
- - Vitriol.	- - Iß.	--	18.
Tartari emet.	- - II.	--	48.
Corall. r. præp.	- - IIß.	--	40.
Raſur. C. C.	Libr. I.	1.	12.
Antimon. diaph.	- - ß.	2.	24.
Crem. Tartar.	- - II.	2.	24.

Conch.

		fl.	xr.
Conch. mar. acido tartari saturat.	Libr. Iß.	1.	48.
Tut. præpar.	Unc. I.	--	6.
Camphoræ.	Unc. Iß.	--	18.
Succi Liquirit.	Libr. I.	--	36.
Nitri cryſtalliſat.	Libr. Iß.	--	36.
Lap. medicam. Cr.	Unc. IX.	--	54.
Mercur. dulc.	- - I.	--	48.
- - ſublimat.	- - ß.	--	36.
- - præcipitati.	- - ß.	--	3.
Aloes. ſuccotr.	Libr. ß.	--	54.
Myrrhæ rubr.	Libr. ß.	1.	12.
Maſtich. elect.	Unc. IIß.	--	9.
Mellis pectoral.	Libr. II.	1.	--
- - roſarum.	Libr. II.	1.	--
Laudan. opiat. inc.	Drach. II.	--	6.
Boli armen. ſ. rubr. comm.	Libr. ß.	--	1.
Terræ ſigillat. r. ſiles.	- - ß.	--	27.
Boviſt. chirurg.	- - ß.	--	12.
Tartar. vitriolat.	- - ß.	1.	12.
Sal. ammon. crud.	- - ß.	1.	12.
Alum. crud.	- - ß.	--	3.
Arcan. duplic.	- - I.	2.	24.
Ciner. clavellat.	- - I.	--	3.
Diagr. ſulphurat.	Unc. I.	--	48.
Balſam. ſulphur. aniſ.	- - III.	--	36.
Vitriol. alb.	- - III.	--	4.
MP. Beccheri Diſpenſat. Vienn.	- - ß.	--	36.
Extract. panchym. Cr.	- - ß.	--	36.
Ol. N. M. expreſſ.	- - II.	1.	36.

		fl.	xr.
Spec. Decoct. amari Batavi absque ſenna & rhabar.	Libr. IV.	2.	--
- - - - dyſenter.	- - III.	1.	30.
- - - - ordinar.	- - III.	1.	30.
- - - - febril. n.	- - III.	1.	30.
- - - - lignor.	- - II.	2.	24.
- - - - pectoral.	- - Iß.	1.	48.
- - - - emollient.	- - I.	--	24.
- - - - nigri	- - ß.	--	24.
- - - - vulnerar.	- - I.	--	24.
- - - - cephal. n.	Unc. IV.	--	24.
- - - - pro cataplaſm.	Libr. ß.	--	12.
- - - - pro gargariſm.	- - ß.	--	12.
Unguent. digeſt.	Libr. I. ß.	--	54.
- - ad ambuſt.	- - Iß.	--	54.
- - dialth.	Unc. IX.	--	27.
- - alb. camph.	Unc. IX.	--	27.
- potab. rubr.	Libr. Iß.	--	54.
- - ad ſcabiem.	- - Iß.	--	54.
- - nervin.	- - ß.	--	36.
Ol. lumbric. coct.	Unc. IX.	--	27.
- ſcorpion. ſ.	- - III.	--	18.
- lini.	Libr. II.	2.	24.
- hyperic. coct.	Unc. III.	--	9.
- terebinth. deſtill.	- - IV.	--	24.
- carvi deſtill.	- - ß	--	36.
Empl. de ſperm. ran.	Liber. I.	--	36.
- - diachyl. c. gum.	- - I	I.	12.
- - de ran. c. Mercur.	- - I	2.	--
- - de cicuta.	- - ß	--	18.
- - Norimberg.	Libr. I.	1.	12.

Empl.

		fl.	xr.
Empl. Veſicator.	- - ß.	1.	--
- - de cruſt. pan.	Unc. V.	--	30.
Terebinth. venet.	Unc. III.	-	4½.
Herbæ Agrimoniæ.	M. VI.	--	6.
- - arnicæ.	- - VI.	-	12. à 18.
- - ſcabioſæ.	- - VI.	--	6.
- - verbenæ.	- - VI.	--	6.
Sem. aniſi.	Libr. ß.	--	6.
Sem. carvi.	- - ß.	--	12.
Cort. caſcarill.	- - ß.	--	36.
- - caſſiæ lign.	- - ß.	1.	12.
- - chinchinæ.	- - ß.	1.	48.
- - guajac.	Unc. III.	--	6.
Cinnabar. artificial.	Libr. ß.	1.	12.
Sulphur. citrin.	Unc. III.	--	3.
Flor. roſ. r.	M. IV.	--	6.
- - bellid. r.	-- IV.	--	13½.
- - malvæ ſilv.	-- IV.	--	6.
- - croc. angl. vel auſtriac.	Drach. II.	--	30.
Rob. juniperi.	Libr. I.	1.	12.
- - ſambuci.	- - I.	1.	12.
Fol. ſennæ.	- - ß.	--	54.
Pulv. groſſ. pro eſſent. alexipharm. St.	- - ß.	--	18.
Pulv. groſſ. pro eſſent. Abſynth. compoſ.	- - ß.	--	36.

Und alſo koſtet dich deinen Kaſten zu füllen / bey etlichen Apotheckern 113. fl. 22. xr.

Und dieſes seynd nun die Medicamenta, womit du lieber Feldſcheerer deinen Kaſten verſehen ſolleſt / und womit du alle folgende Kranckheiten

heiten glücklich wirst curiren können. Und zwar ist beygesetztes Quantum vor eine Bataillon, oder die Helffte vor eine Escadron, ziemlich zulänglich. Wann du dahero unter deiner Obsicht mehr als eine Bataillon oder Escadron hast; so must du dir auch mehr als einen solchen Kasten zulegen: nemlich vor ein Regiment 4. weilen sowohl verschiedene Commando davon ausgehen; als auch die Bataillons selbsten von denen Regimentern öffters zerstreut/ und separirt commandiret werden/ und jede Medicamenten in ihrer Noht nöhtig haben wird.

Mercke nur hierbey daß:

1. du in jeden Kasten eine Flaschen von 3. à 4. Maaß Brandewein mitführest/ sowohl vor die/ aus specificirten Medicamenten/ zu machenden Tincturen/ Essentias, Elexiria &c. als auch zu verschiedenen Spiritibus, und zum verbinden: welches alles zu verfertigen/ du in folgenden gehörigen Oertern wirst gelehret werden.
2. Daß du in deinen Kasten 16. à 18. oder höchstens 20. Fächer machen lassest/ sammt denen darein passenden Gläsern/ derer jedes ein halbes Pfund hält; zu denen gedachten nöthigen Tincturis, Essentiis, Elexiriis, und Spiritibus, um solche sowohl darein zu fassen/ als auch darinnen zu præpariren.
3. Daß dieser apparatus besser seye/ und bequemlicher/ als der ehemahlige Kayserliche/ dessen sich prave Leuthe unter der Kayserlichen Armee glück-

glücklich viele Jahr bedienet haben: dann du hast bessere und mehrere Medicamenta, und kanst dir folglich noch mehrere aus diesen anschaffen und zusammen setzen.

Damit du aber auch wissest/ was vor Medicamenten die Kayserlichen Regimenter in ihren Kästen nach der gewöhnlichen Norma führen; so will auch ich dir dieselbe hiebey setzen/ damit/ wann du vielleicht gescheider seyn willst/ als ich/ du dir dieselbe in deinen Kasten anschaffen kanst. Du wirst dir aber nur mehrere Kosten machen/ und dich in deiner Meynung betriegen/ mithin dir und deinem Nächsten nicht gerad dienen.

Kayserliche Norma vor eine Bataillon.

℞. Pulv. dysent. stypt.	Libr. I.	
- - dysent. purgant.	Unc. III.	Drach. III.
- - emet. compos.	- - III.	- - VI.
- - febril. compos.	- - III.	- - VI.
- - ad casum.	- - III.	- - VI.
- - vermes.	- - III.	- - VI.
- - stomach. B.	- - III.	- - VI.
- - stomach digestiv.	- - III.	- - VI.
- - pectoral. compos.	- - III.	- - VI.
- - purgant. ordinar.	Libr. ß.	
- - bezoart. com.	- - ß.	
- - alexiph. r.	- - I.	Unc. I. ß.
- - emplastic.	- - II.	
- - pannon. r.	Unc. I. ß.	

Pul-

Pulv. abſorbent. W.	Unc. I. ſs.	
- - pleurit. A.	- - IV. ſs.	
- - pro potu febril. ex nitro.	Libr. I.	Unc. I. ſs.
- - pro potu dyſenter.	Unc. IX.	
- - rad ipecacuan.	Unc. I. ſs.	
Elect. dyſent. ſtypt.	Libr. I. ſs.	
- - philon. rom.	Unc. I ſs.	
- - diaſcord. Fr.	- - IX.	
- - theriac. A.	- - IX.	
- - mithridat.	- - IX.	
- - theriac. ſmaragd.	Libr. ſs.	
- - confortativ.	Libr. I. ſs.	
- - hydragog.	Unc. IV. ſs.	
- - confect. Hamech.	- - III.	
Tinctur. anod. L.	- - I. ſs.	
- - antimon. tartariſ.	- - I. ſs.	
Eſſent. alexipharm.	- - I. ſs.	
- - abſynth. comp.	Libr. I ſs.	
- - lignor.	Unc. I. ſs.	
- - carminat. W.	- - I. ſs.	
Elix. propr. ſ. acid.	- - III.	
- - pectoral.	- - II.	Drach. II.
- - antifebr.	- - I. ſs.	
Liq. C. C. ſuccin.	- - I. ſs.	
Spirit. Sal. ammon.	- - I. ſs.	
- - nitri dulc.	- - I ſs.	
- - vitrioli.	- - III.	
- - ſulphur.	- - III.	
Tartar. emet.	- - I. ſs.	
Corall. r. præp.	- - II.	Drach. II.
C. C. uſt.	- - II.	Drach. II.

C. C. ſ. igne præp.	Unc. II.	Drach. II.
Antimon. diaph.	- - II.	- - II.
Crem. tartar.	- - IX.	
Ocul. cancr. præp.	- - I.ß.	
Tut. alexandr. præp.	- - I.ß.	
Camphoræ.	- - I.ß.	
Lap. prunell.	- - IX.	
- - medicam. Cr.	- - IX.	
Mercur. dulc.	Drach. VI.	
- - ſublimat.	- - I.ß.	
- - præcipitati. r.	- - I.ß.	
Aloes. ſuccotr.	Libr. ß.	
Myrrhæ rubr.	Unc. II.	Drach. II.
Maſtich. elect.	- - II.	- - II.
Rad. ariſtol. rotund.	Libr. ß.	
- - vincetox.	- - ß.	
Mellis pectoral.	- - I.	Unc. I.ß.
- - roſarum.	- - I.	- - I.ß.
Laudan. opiat. inc.	Drach. III.	
- - - - cydon.	Unc. ß.	
Boli armen.	Libr. ß.	
Terræ ſigillat. r.	- - ß.	
Balſam. Arcæi.	- - ß.	
- - vulnerar.	Unc. II.	Drach. II.
Sal. ammon. crud.	- - IX.	
Alum. crud.	- - IX.	
Sal. abſynth.	- - I.ß.	
- - C. B.	- - I.ß.	
- - Cent. min.	- - I.ß.	
Reſin. Ialap.	- - ß.	
Diagr. ſulphurat.	- - I.	
Balſam. ſulphur. aniſ.	- - II.	Drach. II.

Balſam. ſulphur. terebinth.	Unc. II.	Drach. II.
Vitriol. alb.	- - I. ß.	
- - rom.	- - III.	
M. P. cephal.	Drach. VI.	
- - antifebril.	- - VI.	
Extract. panchym. Cr.	- - VI.	
Ol. N. M. expreſſ.	Unc. II.	Drach. II.
Spec. decoct. dyſenter.	Libr. II.	Unc. II.
- - - - - ordinar.	- - II.	- - II.
- - - - - febril.	- - II.	- - II.
- - - - - lignor.	- - I. ß.	
- - - - - pectoral.	- - I.	
- - - - - emollient.	Unc. IX.	
- - - - - nigr. comp.	Libr. I.	
- - - - - vulnerar.	- - I.	
- - - - - cephal.	Unc. IV. ß.	
- - - - - pro cataplaſm.	Libr. ß.	
- - - - - pro gargariſm.	Unc. IV. ß.	
- - - - - contra inflam.	Libr. I.	Unc. III.
Unguent. digeſt.	Libr. I. ß.	
- - ad ambuſt.	- - I. ß.	
- - dialth.	Unc. IX.	
- - alb. camph.	Unc. IX.	
- - potab. rubr.	Libr. I.	Unc. III.
- - ad ſcabiem.	- - I.	- - III.
- - ægyptiac.	- - ß.	
- - Fel. W.	- - ß.	
- - nervin.	- - ß.	
Ol. lumbric. coct.	Unc. IX.	
- ſcorpion. ſ.	- - III.	
- lini.	Libr. I. ß.	
- hyperic.	Unc. III.	

Ol.

Ol. terebinth.	- - IV. ß.
- carvi deſtill.	Drach. VI.
Empl. de ſperm. ran.	Libr. I.
- - defenſ. r.	- - I.
- - diachyl. ſ.	- - I.
- - diachyl. c. gum.	- - I.
- - de meliloto.	- - I.
- - ad fract. oſſ.	Unc. IX.
- - de ran. c. Mercur.	- - IX.
- - veſicat.	- - IX.
- - nervin.	- - IX.
- - ſtomach:	- - III.
- - de cruſta pan.	- - III.
Elect. antifebr.	Libr. I. ß.
Terebinth. venet.	Unc. III.
Eſſent. turion. pini.	- - I. ß.
Rhabarbar.	- - III.
Spiritus theriacal.	- - I. ß.

Aus dieſem doppelten Vorrath erwähle dir nun einen / welchen du willſt / verwundere aber dich nicht / warum ich in meinen Vorrath auſſen gelaſſen;

1. Pulv. dyſent. ſtyptic.
   - - - - purgant, Als welche nichts nutzen.
2. Pulv. emet. comp. als worunter der gefährliche crocus metallorum.
   - - ſtomach. B.
   - - pectoral. c. welche beyde du aus deinen Vorrathe ſelbſten zuſamm ſetzen / und nach Belieben variren kanſt.

Pulv. bezoard. com.
- - alexiph. r.
- - emplast. nehmlich schädliche adstringirende Dinge / dagegen du aus bolo armen. terra sigill. pulv. pannon. r. &c. andere machen kanst.
Dergleichen meyne von pulvere absorb. W. worunter auch das gefährliche Opium ist.
3. Elect. dysenter. stypt. als nichts nutze.
- - diascord. Fr. leichtlich ex speciebus cum melle & theriaca A. &c. zu machen.
- - mithridat. leicht zu entbehren / wann du Theriac hast.
- - hydragog. leicht ex jalap. rob. junip. &c. zu machen.
- - confection. Hamech. eine alte unnütze Leyer.
4. Tinct. anod. wann du laudan. op. hast / und in Brandwein solvirest. Die dortige Essentias & Elexiria; wann du deren Species hast / die du mit Brandwein / Wein oder Wasser extrahiren kanst.
5. Spirit. sal. ammon. den du entweder mit calce viva, oder besser mit Bottaschen / auch sale ammon. crudo und Zugiessung entweder spiritus vini, oder nur Wasser leicht machen kanst. Wann aber dir die Bottasche zu schlecht / so brenne crem. tartari zu Aschen / und mache eine Laude daraus / dazu:

6. So

6. So habe ich als ein Crama kein C. C. sive ustum sive tostum verschrieben / sondern rasur. C. C. so du in Suppen und in Pulvern oder mit Brod in Wasser abgekocht oder abgegossen brauchen kanst.

7. An statt der theuern und verfälschten oder gar stinckenden Moscowitischen Krebs-Augen / habe ich dir die schöne conchas marinas verschrieben / kanst davor auch matrem perlarum nehmen; oder gar Eyerschalen / chelas cancrorum, &c. seynd lautere terræ calcariæ, aqua solubiles &c. und einerley / wie coralia alba & rubra selbst.

8. Lapis Prunellæ ist auch künstlicher / mithin auch theurer als was dir die Natur giebt / nemlich das Moscowitische / oder auch anderes in lange Crystallen angeschossenes Sal nitrum, von dessen Centner du mir wenig Sal commune zeigen kanst.

9. Balsamum Arcæi habe ich ausgelassen / weilen er aus nichts anders als Terpenthin / gummi elemi, Schaaf-Marck / Johannes-Oehl / Wax und rothem Santel-Holtze bestehet: Terpenthin / Johannes-Oel hast du / gummi elemi brauchst du nicht / läst sich auch mit diesen Schmiralien nicht solviren / Santel-Holtz macht wenig Farb / und Wax kanst haben in deinen Pflastern; den balsamum vulnerarium hast du gar nicht nöthig / weil balsamum Arcæi weit berühmter.

10. Kein Sal absynthii, cardui benedicti, und centaurei min. habe ich dir auch nicht gerathen;

then; weilen solche sincera in denen Apothecken nicht zu bekommen: wann sie auch solche sincera machen / so sulphuriren sie selbige / und da thut dir ein Tartarus vitriolatus, oder besser ein wohlfeiles arcanum duplicatum weit bessere Dienste. Ich recommandire dir pulv. antispasmoticum, da hast du alles beysammen.

11. Wilst du resinam jalapæ haben / so lerne Essentiam jalapæ machen; nemlich infundire deine rad. jalapæ mit spiritu vini und schütte sie in Wasser / lasse es stehen / was sich zu Boden setzet / das halte vor resina jalapæ, oder besser brauche Essentiam jalapæ mit gehörigen Verstande.

12. Balsamum sulphur. terebinth. kanst du leicht machen / wann du etliche oder mehrere Tropffen von deinen Oleo terebinthinæ in den Balsamum sulphuris anisatum eintröpffleſt; schadet den Patienten nicht / wann gleich etliche Tropffen Olei anisi schon darinnen seynd / è contrario es ist lieblicher.

13. Vitriola seynd Vitriola: und du kanst mir kein Vitriolum naturale pure martiale zeigen / Vitriolum album ist so kupfferig als Vitriolum romanum oder vielmehr Cyprium; es hat nur eine andere Larve; hütte dich daß du es nicht innerlich gebrauchest.

14. Die pillulas antifebriles kanst auch leichte aus meiner norma machen. Gleichwie das unguentum Ægyptiacum und Fel. Wurz. wann du nur vor 1. xr. destillirten Grünspan dir zuleget /

gest: Du hast aber an statt dessen Mercur. præcip. r. item alumen crudum, so du calciniren kanst.

15. Was die Emplastra anlanget / so gehen davon in meiner Wenigkeit ab / defensiv. r. diachyl. s. de meliloto, ad fract. oss. nervin. und stomach. An statt des defensiv. r. ad fract. oss. nervin. recommendire ich dir das Nürnberger Pflaster: an statt des de Mililoto und diachyl. simpl. das Emplastr. diach. c. g. und an statt des Emplastri stomach. das Empl. de crusta panis, worunter du wenig Unterschied in ihrer Composition finden wirst. Wann aber du dir noch mehr nebst meiner Anleitung helffen willst; so lege dir um 30. Kreutzer Chymiam Rothii zu / daraus wirst du in wenig Stunden noch kluger werden / und mir noch leichter beyfallen.

Damit nun aber dir / mein lieber Leser / nichts zur Herstellung des armen gemeinen Soldaten abgehe; so muß ich dir vorher auch noch einige in meiner Norma benennte unbekannte Compositiones lehren; damit du aber solche desto fertiger machest / so ist dir noch nöthig:

1. eine Apothecker-Waage und Gewichte.
2. Ein serpentinerner kleiner Mörsel mit seinen Stössel / welche du in deinen Kasten must passend machen / und ohne Schaden mit führen können. Das erste ist:

1. Pulvis febrilis compos.

℞. Rad. gentian. r. zedoar. tart. vitr. arcan. duplic. conchar. marin. acido tartar. satur. sem. C. B. â drach. III. sem. coriandri. Hb. chamædr. ver-

ben. a Unc. ß. flor. sal. ammon. martial. scrup. II. m. f. pulv.

2. Pulv. purg. ordin. ℞. rad. jalap. fol. senn. a. Unc. sem. anisi. drach. I. arcan. duplicat. drach. II. m. f. pulv.

3. Pulv. pro potu febr. ℞. conch. marin. acido tart. satur. unc. II. crem. tartar. unc. ß. nitri. depurat. drach. I. Elæosach. citri. drach. II m. f. pulv. Das Elæosaccharum citri machest du nur auf einer Citronen den Zucker zu reiben / und dann mit einem Messer das gelb gewordene abzuschaben. Fürchte dich nicht vor diesen Pulver auch in hitzigen Kranckheiten / daß es dir Durchbruch mache; dann 1. ist es nicht so gefährlich / als wie sich die Einfältige einbilden; 2. so corrigiren die conchæ acido tart. saturat. als ein adstringens alle andere ingredientia.

4. Pulv. pro potu dysenter. seynd conchæ marinæ acido tart. satur. unc. II. und terræ sigill. r. siles. unc. ß. m. f. pulv. diese zwey Pulver must du auf den Marche haben / allwo die Krancken dursten / und du nicht genug decoctum anschaffen kanst.

5. Electuarium confortativum absque spiritu vitriol. ℞. conserv. carn. citri. unc. IV. herb. Acetosellæ libr. ß. flor. borrag. buglossi. rosar. a. unc. IV. rad. condit. helen. unc. II. ex m. & cont. f. electuarium.

6. Spec. decoct. dysent. ℞. sem. milii non excortic. unc. V. vel libr. ß. rad. torment. sanguisorb.

guisorb. a. unc. ß. cort. Cassiæ lign. unc. I, m. d. incis. incid.

7. Spec. decoct. ordin. ℞. sem. hordei libr. I. rad. Scorzon. acetos. a. unc. I. rasur. C. C. unc. II. cort. citri unc. ß. m. d. incis. incid.

8. Species decoct. febrilis. ℞. Rad. imperator. levistici, vincetoxic. a. unc. I. hb. verbenæ, chamædris a. Mij. cortic. aurant. unc. ß. m. d. incis.

9. Species decoct. cephal. ℞. Flor. anthos, cheiri, lavendul. lilior. convall. a. drach. I. fol. lavendul. rosmarin. majoran. a. M. I. lauri. unc. ß. scordii, scorodon. salviæ, serpill. a. M. II. menthæ M. I. rad. levistic. ireos florent. a. unc. I. m. d. incisa.

10. Unguent. digestiv. ℞. Terebinth. venet. unc. II. asæ fœtid. drach. III. sevi cervin. unc. II. ol. hypericon. unc. ß. ceræ rubræ drach. II. m. & liquefiant, hinc percolentur & fiat unguentum.

11. Unguentum ad ambusta, wird gemacht wie in der Pharmacopæa Norimberg. nur daß an statt des dasigen olei rosarum das balsamum sulphuris Rulandi dazu genommen wird.

Nun wann du die übrige compositiones nicht weist/ so kanst du sie in Dispensatoriis Junckeri &c. nachschlagen.

Um aber deine Species zum Tranck / decoctis, infusis, pro Essentiis, mit zu führen/ so rathe ich dir lederne Säcke dazu / so aussen mit denen Namen deren Specierum signirt seynd.

Diese Säcke führest du in deinem Feld-Kasten mit. Nun seye:

SECTIO PRIMA
De Morbis internis.
Von innerlichen Kranckheiten.

CAPUT I.
De febribus intermittentibus
oder
von kalten Fiebern.

In diesen Kranckheiten/ must du die hier und dort im Leibe/ zumahlen in und um den Magen und Gedärme in Drüsen und Gefäsern stockende/ rotzige/ schleimige / ja offt gar stinckende und verfaulte lympham dünn machen/ abledigen / und dahero eingeben:

1. Des Tags dreymahlen absonderlich ein oder zwey Stunde vor dem Paroxismo, oder wenigstens gleich bey anfangenden Paroxismo:

Ein Saltz-Pulver mit einem absorbente; des absorbentis must du weniger geben in quartan-Fieber / mehr aber und gleiche Theile in tertian-Fieber / v. g. Tartar. vitriol. conch. acido tartari saturat. a scr. I. m. f. pulv.

Hieher gehöret aus deiner Norma pulv. antispasmot. crem. tartari arcan. duplic. sal. am.

ammoniac. crud. selbsten/ in larga dosi ad drach. I. mit häuffigen vehiculo v. g. Thee oder Einbrenne-Suppen darauf.

Einige Practici setzen solchen pulveribus noch einige acriuscula bey; v. g. rad. ari præp. pyrethri, piperis, z. z. sem. sinap. allein dergleiätzende Ding seynd gefährlich in temperamentis biliosis, und in denenjenigen Fiebern so sehr grosse und lang daurende Hitze haben / zumahlen wann sie ohne vorherigen grossen Frost anfangen.

Wann du nun etliche solche Doses gegeben/ so folget gemeiniglich / absonderlich in tertiana, im dritten paroxismo ein freywilliger Vomitus; nach welchen/ wann der Patient sich hält / gemeiniglich noch zwey / selten aber der dritte Paroxysmus wieder kommt.

Hieher gehört auch dein Pulv. antifebrilis: item pulv. antifebrilis empyricus. ℞. Nitr. alumin. N. M. a. drach. I. m. f. pulv. div. in III. P. æ. und davon drey Paroxysmos hintereinander 1. Dose eingegeben.

So gehöret auch hieher der pulv. antifebrilis Kergeri aus crem. tartar. und corall. r. a. p. æ. in einem Mörser zu einen subtilesten Pulver zerrieben.

Ja die so bewährte potio antifebrilis Crollii & Riverii ist selbsten nichts anders als ein salinum solutum. ℞. Aquæ com. unc. III. ciner. clavellat. drach. ß. spirit. sulphur. scr. I. sacchari, q. p. pro gustu. m. d. s. auf einmahl ein à

zwey

zwey Stunde vor den paroxysmo; ist selten dreymahlen zu repetiren nöthig.

Wann nun nach dem Frost die Hitze kommt/ und der Patient hat Durst / so lasse ihn nach Belieben/ nur nicht zu kalt trincken; entweder pu- res Brunnen-Wasser/oder abgegossen mit deinem pulv. pro potu febrili, oder dein decoctum ordin. Lasse ihn aber durch den gantzen paroxysmum, so lang er Durst/ Kopff-Schmertzen und Schwei- se fühlet / gar nicht / auch nicht einmahl eine Suppen / es wäre dann eine Einbrenn-Sup- pen / in höchster Noth / essen.

Lasse ihn also stille und ruhig liegen / durch die gantze Hitze / biß ein Schweiß ausbricht; alsdann gebe ihm mit Thee / absonderlich ex ver- bena, oder deinem decocto febrili etliche Tropf- fen v. g. 30. à 40. Essent. alexipharm. und lasse ihn noch einige Schalen Thee darauf trincken: ausgenommen in jenen Fällen / wo sich in wäh- rendem paroxysmo incontinentia Urinæ zeiget/ als ein Vorbot apoplexiæ; allwo du nur deine pulv. antipasmot. geben must.

Zwischen den Paroxysmis continuire deine Pulver und Essentiam in gedachtem Thee / doch mit dieser Behutsamkeit / daß du erstlich bey vorkommender incontinentia Urinæ keine essenz giebst; wann aber solche nicht verspühret wird / so mercke ob die Hitze des Fiebers sehr groß / und da gebe von der Essentia in der Frühe und wieder Mittags / auch Nachmittags eine Prise, Abends aber eine Prise deines Pulvers; wann aber die Hitze schleichend und klein / so gebe nur

in der Frühe einmahl von deiner Essenz ein/ und öfftere Prises deines Pulvers / also daß dein Patient des Tags viermahlen Medicin bekommt.

Also continuire biß entweder in dem Urin signum coctionis, oder obgedachter vomitus erfolget / allwo du dann den Abend vor dem nächst folgenden paroxysmo (in 4tana aber und 5tana 48. Stunde zuvor) eine Purganz geben kanst / v.g. ein infusum rhabarb. MB. Beccheri ad scrup. I. Und solcher gestalt werden auch die im paroxysmo vorfallende protromi apoplexiæ derivirt / und vorgebeuget.

Ein treffliches purgans antifebrile, zumahlen wo schon Dunstigkeit oder Geschwulst dazu geschlagen / und das Fieber inveterirt ist; ist dein decoct. amar. laxans batav. wann du dessen Specierum M. I. in libr. aquæ fontan. calid. und libr. 1. vini albi ad medietatem kochest / und auf dreymahlen gedachter massen in der Frühe brauchest.

An statt deren Purgantium kanst du bey jungen robusten Naturen zwey Stund vor den paroxysmo ein Vomitiv ex Jpecacuanh. Scr. II. gr. V. oder Tartar. emet. gr. II. ocul. cancr. scr. ß. m. f. pulv. mit gutem Effect geben; bey Leibe und Leben aber niemahlen bey gedachten apoplectischen Vorbotten.

Wann nun das Fieber noch nicht ausbleibet / so doch bey guter Diæte niemahlen geschiehet; so schreite zu denen amaricantibus, tanquam saponaceis aperientibus & simul tonicis,

oder

oder subastringentibus, die du auch noch einige Wochen continuiren must / obschon das Fieber ausgeblieben. Dazu recommendire ich dir deine Essentiam absynth. comp. rad. gentian. cort. cascarill. Oder infundire gedachte Species mit Wein. In febribus inveteratis mit eben denen bey obgedachten decoct. amar. laxan. erinnerden Zuständen / habe ich das decoctum antifebrile Rulandi trefflich gut befunden / und macht es keinen vomitum. ℞. Hb. C. B. flor. cent. min. à m. ß. (du kanst nur Species pro essent. absynthii so viel nehmen) rad. asari drach. VI. aquæ com. libr. I. m. & incis. coq. ad consumpt. unc. III. post decantatum & filtratum detur 1. à 2. Stund vor den paroxysmo cum regimine zwey à dreymahlen repetirt.

Diese Cur nun ist gründlich wieder quotidianam und tertianam; in quartana aber ist sie zu schwach / must aber dessentwegen doch nicht gleich zu der berühmten chinchina lauffen / sondern erstlich folgende methode ex actis Berolin. welche auch trefflich ist contra quotidianam und tertianam.

℞. Rad. cichor. silv. unc. II. flor. bellid. spec. decoct. amatic. bat. absque foliis sennæ & rhab. à M. I. aquæ comm. Mens. II. m. & coq. lento igne ad consumpt. libr. II. colat. d. Davon gebe morgens und abends einen Trunck warm. Eine Stund aber vor den Fieber gebe ein / dosin pulv. salini, und zwar in quartana mit 5. gran. rad. ari. den Tage aber nach dem Fieber gebe mit eben gedachten Tranck / Pilul. Beccheri

scr.

ſcr. I. Abends vor dem Schlaffen / und damit continuire vier Wochen lang. Wann nun das Fieber davon doch nicht ausbleibet / der Patient aber keine Mattigkeit in Gliedern / absonderlich nach dem Schlaffe mehr fühlet ; so gebe ihm vier Stund vor dem paroxyſmo, eine ſaturirten Eſſent. rad. gentian. und cort. caſcar. ad 30. vel 40. gutt; und ſolche repetire alle vier Stund absonderlich cum Thea ex verbena, so wird das Fieber gewiß ausbleiben. Damit nun aber es nicht recidiviret / so must du noch einige Wochen v. g. täglich erstlich zwey mahlen morgens und Abends / endlich aber nur einmahl Abends dein pulv. antifebril. ad ſcr. II. mit einen Gläslein Wein continuiren.

Solcher gestalt hast du keine chinchina nöthig / wann sich der Patient in diæta accurate hält; dahero mag ich dir davon auch nicht mehreres sagen als folgende zwey cautelas, wann du sie doch gebrauchen wilst : Daß nemlich/

1. Du solche in Subſtantia, oder electuariis niemahlen gebrauchest bey Krancken / so keine starcke / arbeitsame / und ſtrappazes gewohnte Leute seynd : sondern diesen gebe des Tages dreymahl 1. Spitz-Glaß voll infuſi chinati Zvvingeri, und zwar ſale tartar. vel ciner. cavellat. also ſaturirt / daß der Patient davon täglich 2. á 3. ſedes lubricas habe. Diesen Handgriff mercke auch/ nemlich die chinchinam mit gedachtem gnugsamen quanto ſalium zu versetzen / wann du selbige starcken Persohnen in Subſtantia & electuario giebst : solche

Lat-

Latwergen aber muß alle 4. Stunden Castanien größ / bey abnehmenten Paroxyſmo angefangen und niemahl in Anfange des Paroxyſmi gegeben und continuiret werden.

2. Muſt du noch einige Zeit / Wochen ja per intervalla Monath / obige doſes davon wenigſtens erſtlich täglich / darnach alle 2. 3. &c. Täge ſo lang und offte continuiren / als du eine blaſſe cachectiſche Farb in Geſicht / flatulentias in abdomine, verlohrnen appetit, Stechen in Miltz / bey den Patienten merckeſt; ja wenn Patiens gar zu ſtarck ſeinen appetite nachgiebt / muß du auch wochentlich ein paar priſes ihm beybringen / biß endlich er nach einen halben ja gantzen Jahr und Tage völlig reſtituiret ſeyn wird.

Was nun die Chirurgiſche Mittel anbelanget wieder gedachtes Fieber / ſo giebt es keine / als etwann bey vollblütigen und wo die Hitz gar zu lang groß iſt / ſchier eine continua wäre / abſonderlich aber wo apoplectiſche Zufälle ſich hervorthäten / eine Aderlaß; bey Jungen an Arm / bey Alten / und hæmorrhoidariis am Fuß.

Die Diæta aber iſt dawieder deſto kräfftiger / und ohne ſolche helffen alle obige Mittel nichts; wohl aber werden alle Fieber ſola diæta et abſtinentia curirt. Die beſtehet aber darinnen / daß

1. Der Patient alle Feuchte und Kälte meide / zumahlen um und in dem Paroxyſmo, auch zu eben der Zeit den Schweiſſ ja nicht hindere

dern / sondern in Ruhe ohn grosse Bedeckung dasselbe wohl abwarten.

2. In währendem gantzem Paroxysmo obgedachter massen gar nichts; ausser solchen / lauter Suppen und Panatellas esse / und wo es anderst möglich den gantzen Fieber-Tage faste: herentgegen in paroxysmo obgedachter massen nach Genügen; und ausser dem paroxysmo bey der Mahlzeit ein Gläslein nicht gar zu starcken weissen Wein trincke.

3. Zorn &c. meide und dann /

4. Seine Excretiones durch obgedachte medicamenta offen halte.

Letzlich muß ich noch einiger Zuständ gedencken / die entweder sich mit gedachten Fiebern vergesellschafften / oder immediate, wann sie zu lang gedauret haben / darauf folgen. Solche seynd nun Apoplexia, wovon schon droben gedacht; Infartus viscerum præcipue lienis & epatis, so die Teutschen Fieber-Zelten nennen; oder auch gar Hydrops, welche letztere bey langwürigen vier tägigen Fieber sehr gemein seynd / und so lang das Fieber dauret / unmöglich kan curirt werden. Wieder infarctus lienis epatisque post febres, dienet sehr primo einige doses obgedachter antifebrilium interne, und externe ein Emplastrum de cicuta auf die Geschwulst geleget / und dann eine accurate Diæta febrilis, so offt und lang Patiens Stechen darinnen fühlet / so vergehet der Infarctus nach und nach insensibiliter / und bleibt auch das Fieber selbsten aus; negligiret aber Patiens diætam, und frißt prav Fleisch /

und rohe Speisen / so ist gleich das Fieber wieder da / und der Infarctus samt dem Fieber vermehret sich / und gehet gar in labem viscerum & Hecticam vel Hydropem.

Contra hydropem oder die Wassersucht ist kein besseres Mittel und zwar infallibles, als obgedachte Medicamenta ex chinchina, und curiren solche zugleich ad stuporem sowohl das Fieber als auch die Wassersucht. Ist aber kein Fieber mehr da / saltem manifesta (nam lenta semper ex urina rubra febrili cognoscitur præsens und ist allezeit dabey) so kanst mit mir obgedachtes decoctum Rulandi gebrauchen / es ist aber doch nicht so kräfftig als wie jenes; alle beyde aber helffen nichts absque diæta supra dicta tenui.

Alle andere Symptomata dieser Fieber seynd von keiner sonderlichen Consideration, und geben sich selbsten bey obiger Medicamenten Gebrauch.

CAPUT II.

De febribus continuis acutis benignis, item de continentibus.

Oder

von denen hitzigen Kranckheiten / so nicht ansteckend seynd.

Vor allen muß ich dich solche Kranckheiten zu kennen / und von einander zu unterscheiden belehren / ob sie / und wann sie nehmlich eine continens,

tinens, oder continua, und zwar benigna oder maligna seye.

Continentes seynd in unserm climate wie schon in tabulis gesagt / sehr rar oder gar nicht: herentgegen seynd continuæ desto gemeiner / auch öffters mit continentibus vermischt.

Continentes fangen allezeit ohne Schauer an / gleich mit Hitze / und dauret ihre Hitze von Anfange biß zum letzten Abnehmen gleich aus.

Continuæ aber fangen allezeit mit Schauer an / und zwar / wann vieler Unflath in primis viis, mit mehr als einen; seynd auch in ihrer Hitze ungleich / und bald alle andere Morgen kleiner. Beyde seynd Geschwisterte Kind / und werden auf einerley Weise in praxi tractirt / haben auch einerley Tods-Ursachen / nemlich stases inflammatorias viscerum. Mithin seynd sie auch einerley mit denjenigen hitzigen Kranckheiten die da manifestas inflammationes haben / v. g. pleuritis, erysipelas &c.

Ob sie aber malignæ und ansteckend seynd oder nicht / kanst du nirgend her wissen / als aus des Krancken Urin; dann dieser ist in benignis und nicht ansteckenden allezeit / wie in intermittentibus gantz roth / in malignis aber / und ansteckenden / auch in der Pest selbsten / es mag auch die Hitze so groß dabey seyn / als immer seyn kan / ist er niemahlen roth / sondern entweder natürlich / oder nur etwann höchstens wie weisses Bier.

Deren Cur bestehet darinnen / daß du der Wallung des Geblüths steurest / und deßelben

gleiche Circulation moderatissime beförderst/ und eo ipso auch so wohl dessen Dicke/ als auch stases in visceribus oder in äussern Theilen resolvirest/ mithin eo ipso zugleich insensibiliter alle excretiones offen haltest. Dahero auch mit einigen Practicis gar nicht nöthig hast auf verstopffte particular excretionen acht zu haben; v. g. auf gehünderte oder gestörte Krätze/ verstopfften Leib/ Schweiß derer Füsse ꝛc. Diese indication nun erhältest du

Ex pharmacopæa, wann du

1. In statu morbi (der in denen continentibus vormittag/ in continuis aber die erstere drey Täge/ nach welchen am vierten ein kleiner Schweiß und coctio in urina &c. erfolget/ ist) alle vier Stund eine prise pulv. salin. nitros. cinabarin. vulgo antispasmotici mit etlichen gran v. g. XII. bezoard. min. oder antimon. diaph. dem patienten eingiebst/ und zwar so wohl mit genugsamen vehiculis als auch potu ordinario; Als wozu patiens, absonderlich zum Thee trincken des Tags zweymahl/ nehmlich Morgens/u. Nachmittag um vier Uhr/ nachdrücklich zu ermahnen ist; Hüte dich aber auch samt den patienten sehr/ zumahlen in continentibus, von allen hitzigen Sachen und regimine: anstatt dergleichen pulv. kanst du

2. Auch eben so kräfftige mixturen gebrauchen v. g. ℞. aquæ. distill. C. B. ceras. nigr. flor. samb. plantag. scabios. scordii, scorzoner. a. unc I. succi citri unc ß pulv. antimon diaph. scr. I. conch. præp. scr. II. m. d. s. Löffel weise alle vier Stunden. Kanst auch gar derglei-

chen

chen Aquas dest. pro potu ordinario geben / auch Julep daraus machen. Vor gemeine ist dein decoctum ordin. item pulv. pro potu febrili genug. Vor alle aber nicht genug obgedachter massen gegeben thea ex scabiosa. Merckest du nun obgedachte Signa coctionis und udorem corporis nach drey Tagen; so kanst du auch in gedachtem Thee alle Morgen an statt eines Pulvers / von deiner Essent. alexiph. St. 40. 50. à 60. Tropffen / doch aber absque ullo regimine æstuoso, absonderlich wann keine Aderlasse zuvor geschehen / eing ben.

Wann nun patiens sich völlig nach 7. 11. à 14. Tägen von gedachten medicamenten gebessert; so kanst du ihn mit deinen pulv. purg. ordin. oder infuso rhab. cum vel absque fol. sennæ, Item MP. Beccheri &c. purgiren / und ihm etwas mehreres zu essen und zu trincken erlauben; dabey aber wohl einbinden / daß er seine transpiration noch 8. 14 à 17. Tage wohl conservire, und sich vor Kälte und Nässe hüte.

Ex chirurgia.

So muß dem Patienten die erstern 48. Stunden obgedachter massen zu Ader gelassen werden / nemlich noch ante apparentia signa coctionis in urina &c. sonsten erfolgen starcke Blut-Stürzungen / und Rasereyen &c. dawieder pro derivatione auch ein paar vesicatoria auf die Waden können gesetzt werden.

Diæta muß continuo laulicht / und diapnoisch / und ja nicht zu hitzig noch zu kalt seyn. Potus or-

ordinarius wie oben gedacht; das Essen aber ja nicht anders als des Tages dreymalen eine dünne Suppen oder panatelle.

CAPUT III.

De febribus continuis, acutis benignis catarrhalibus, & non catarrhalibus, cum vel sine inflammatione interna vel externa, veluti febri biliosa, pleuritide, erysipelate &c.

Id est

Von hitzigen nicht ansteckenden Catharr- Gall- und Inflammation-Fiebern / Seiten-Stechen / Rothlauf ꝛc.

Alles oben Cap. II. gedachtes gilt auch in gegenwärtiger Kranckheit; nur erinnere ich dich / folgenden die Anmerckungen wohl zu beobachten. Nemlich:

1. In febri cholerica sive biliosa continua, weilen der Magen ohne dem schon inflammirt ist / meide in obigen Pulvern alle salia media v. g. tartar. vitriolatum, item die einigen gar zu gebräuchliche magnesiam nitri; an statt deren aber gebe gedachter massen Pulver aus alleinigem nitro cum conchis præp. und antimon. diaph. item mit gelotinosis, gummosis, atque clysteribus interpositis. Pro potu ordinario gebe serum lactis, oder gar aquam destill. seri

lactis, so Dolæo medicamentum specificum contra hunc morbum ist; äusserlich auf den Magen schlage antiphlogistica auf/und sollte es auch nur ein spir. vini camphoratus seyn.

2. In pleuritide vulgo Seiten-Stechen / setze zu obgedachten Pulvern pulv. pleurit. A. cum infusis theæ form. resolventibus v.g. scabiosa & flor. bellidis; item das infusum Arnicæ thut Wunder hierinnen / gleichwie in allen contusionibus, dahero sollst du es billig auch in deinem Feld-Kasten mitführen. Pro potu ordinario gebe decoctum pectorale, nur nicht zu kalt. Die Aderlaß vergesse ja nicht / und kanst auch noch Blut aus denen Adern lassen / wann sie die ersten Täge verabsäumet worden / so lang / als das sputum noch blutig ist / ist das sputum aber schon purulentum, so ist keine Aderlässe mehr rathsam; kanst auch / und ist billiger / daß du sowohl gleich anfangs der Kranckheit als auch allezeit / mehr resolvendo gehest / und dahero gleich anfänglich / so bald und wann du dazu beruffen wirst / in der Frühe mit gedachten infusis theæformibus obgedachte dosin essent. alexipharm. gibst: gehest du nicht resolvendo und derivando, sondern mit denen Frantzosen und Italiänern emolliendo, lubricando, mit Mandel-Oehl / Lein-Oehl / sperma ceti, Honig rc. so hast du nichts anders / als die Frantzosen und Italiäner zu gewarten; nemlich gangrænas pulmonum, phthyses, und empyemata: Neque objicias mihi, quod species decocti pectoralis sint etiam lubri-

cantes; nam tibi respondeo negative, aut distinguo, quod aut purè & merè lubricantes sint negative; partim autem lubricantes & partim astringentes & resolventes concedendo. Stecke dahero die Nasen recht in die Compositiones, und erachte / warum Lindanus, Thonerus etc. in fluxu mensium nimio astringentia mit pellentibus versetzen.

3. In febr. catarrh. benign. gebe Nachmittags die pulv. Cap. II. in der Frühe aber die Essenz mit gebührendem Thee und allen andern / lasse aber keine Ader.

CAPUT IV.

De febribus continuis malignis varii & omnis generis.

Id est

Von ansteckenden hitzigen Kranckheiten mit allerhand Ausschlag.

Davon habe ich einen particulairen Tractat zusamm geschrieben / der nach meinem Tode vielleicht zum Vorschein kommen wird / und dir allhier theils zu weitläufftig / theils und zwar meistens unnöthig ist / weilen man dergleichen ohne gründliche Erfahrnus und theoria nicht wohl beschreiben kan. Diese Stücke aber sind bey einem Medico selten anzutreffen / so viel aber kan ich dir sagen / daß ich auch Pest-Doctor 1712. in Oesterreich gewesen seye / mithin mir weder

in Praxi, noch theoria dazu was abgehe/ als wie allen heutigen Scriptoribus. Doch habe ich vieles in dem teutschen Tractatu de Peste Dn. Doctoris Behrens Hildesheimiensis schon vor etlich 20. Jahren publiciret; dir sollen folgenden Puncta allhier genug seyn. Daß

1. In allen diesen Kranckheiten vera putredo humorum, nicht so wohl/ wie einige wollen/ formaliter, sondern wahrhafftig materialiter, respectivè, plùs minúsve, da seye; mithin auch resolutio humorum, und in Cap. 3. gedachter Urin. Dahero/ weilen unsere Humores ja gantzer Leib fette ist/ pecciret allhier das Miasma oder fermentum oleoso-salinum &c.

Aus diesen Principiis recommendire ich dir 1mo den gantzen Cap. 3. gesagten Methodum, doch also/ daß du dabey 2do anstatt deren insipidorum potulentorum, acida specialissime acetum vini pro potu ordinario adhibirest. Besser ist/und Experimentum physico-Medicum das Oxysacchar. simpl. A. in forma Julepi, auch Limonada. 3tio pulv. bufonum vivor. Calcinatorum sive potius ustulator. ad dr. ß. pro dos. davon lese Willis, und Pharm. Bat. und meine obgedachte Observationes ad Behrens, und glaube und betrachte wohl/ daß/ cataplasma ex pulv. bufonum &c. secundum experimentum Musitani über bubones pestilentiales höllische/ über Vener. aber geschlagen/ gar keine Schmertzen mache! dic rationem!

Ich recommendire dir auch daß du niemahlen

len Ader lassest in solchen Kranckheiten / ehender aber die erste 12. à 24. Stunden / ein Vomiti gebest. Diæta seye dir recommendirt wie Cap. 2. nur daß sie gar ohne Fleisch seye / und in lauter Wasser-Suppen / oder Gersten- oder Haber Schleim mit blossem Wasser und Butter zugerichtet / und so viel als möglich / mit Limoni-Safft oder besser mit Wein-Essig gesäueret / bestehe.

CAPUT V.

De Febribus Lentis & Hecticis.

id est,

Von schleichenden und Hecktischen auszehrenden Fiebern.

DIese Art Fieber haben laut anatomischen Oeffnungen zum Grunde / entweder infarctus viscerum, das ist pulmonum, lienis, hepatis, mesenterij &c. oder gar derenselben Erhärtungen und so genandte Scirrhositates, so in Krebs incliniren. Jene seynd noch zu curiren / diese aber gar selten / oder gar nicht / zumahlen wann sie in würcklichen Krebs schon verfallen / welches du aus dem Puls / und Grösse der Hitze des hectischen Fiebers leicht schlüssen kanst. Dann es giebt v. g. Lungensüchtige / die celeriorem und frequentiorem pulsum, mithin grössere Hitze in ihrem Leibe haben / als die stärckeste hitzige Kranckheit haben kan / und diese bleiben nicht lang bettlägerig / sondern gehen geschwind darauf: ihr Auswurff

wurff stincket auch / siehet fleisch-farb aus / ist corrosive, und zerfrist auch in wehrendem Aushusten die tracheam asperam &c. andere hergegen / wo der Scirrhus nicht so viel sanguinolent ist / sondern mehr mucose, treiben es weit länger!

Und aus eben gedachter Ursache muß man in dieser Kranckheit temperatissimè resolvendo gehen / und hauptsächlich trachten / daß

1. Febris sive æstus sanguinis temperetur, oder in casu deplorato wenigstens acrimonia humorum & seri ex febri proveniens.
2. Stases sive infarctus viscerum plus minus sanguinei temperatissimè resolvantur, mithin auch eo ipso
3. Excretiones præcipuè sputum sive etussienda materia & alvus cautissimè sarta conserventur.

Alle diese Indicationes verrichteten die pulv. salin. nitros. cinabarino-absorbentes, aber als nimis asperi & rigidi, salsi serum salsius reddentes, etwas zu vehement: Und dahero erwecken sie auch bey den phthysicis pulmonalibus jam jam gangrænescentibus Husten / und allda muß man sich derselben enthalten so viel / als möglich ist, obwohlen dermahlen wenige bessere Medicamenten noch bekannt / nehmlich die Hitze des Fiebers und den Orgasmum sanguinis zu dämpffen / und doch dabey das serum sanguinis nicht gesaltzener zu machen. Ich sage dir dahero lieber Leser / daß ich alle Bücher durchgangen / die im Druck heraus seynd; und ich habe kein Medicament gefunden / das mir obgedachte Indicationes zugleich

und insgesamt erfüllet hätte / worinnen doch das gantze Heyl des Krancken bestehet.

Viele setzen noch indicationem quartam dazu / nehmlich / die Natur zu sopiren und zu stillen / daß sie solche offtmahlen nur Eyer grosse v. g. pulmonum scirrhositates, gedultig übertrage / gleichwie bey anderen / deren gantze pulmones völlig und gantz scirrhoese seynd / ja gar weggefressen / und nicht mehr zu finden; als wie Historia Junckeri in suis Tabulis Medicis ult. edit. pag. 276. & 277. Ja wann ich noch mehr sagen solle / so erkenne ich mit Carlio daß kein Thier mehr als der Mensch an phthysi præcipue pulmonali cum febri leyde.

Und wahrlich wer diese 4te Indication mit denen 2. ersteren gedachter massen erfüllen kan / derselbe curiret glücklich phthysin. Hic autem rhodus hic salta!

Opiata, sie mögen zugerichtet werden / wie sie wollen / thun hierinnen nichts / sondern seynd gar schädlich. Die von einigen so hochgeachte und mit Limoni Safft acidulirte Tinctura flor. Papav. Rh. pro potu ordinario und sonsten häuffig in der Lungensucht genossen / thut so wenig was / als conserva rosarum und alle Kräuter-Thee aus dörren herbis vulnerariis. Besser seynd Kräuter-Suppen / aus folgenden gelinden resolventibus herbis, so zuvor mit einer frischen May-Butter / oder gleichwie ein paar glückliche Historien weiß / gar mit Hunds-Fette gedämpffet / darnach mit einer guten ungewürtzten Hüner-Brühe abgegossen / und also den gantzen Frühling

ling oder auch Sommer durch täglich 2. mahl/ mit darauf ad lenem udorem corporis usque in aere libero & aprico gemachten promenade zu Fuß oder zu Pferd genossen werden: ℞. Hb. Cichor. silvestr. tarax.c. junioris (dann die alte ist zäh wie Holtz) endiv. bellid. silv. epaticæ stellatæ, nasturt. hort. junior. à M. 1. Hb. Cerefol. M. 2. M. D. incis. pro jusculo dicto: Die Säffte aber von Kräutern seynd denen Schwindsüchtigen gefährlich wegen des davon zu besürchtenten Durchbruchs.

Lactea cura, vulgò die Milch-Cur/ kommt obgedachten indicationibus zimlich nah/ und ist bey denen Alten sehr gebräuchlich gewesen; allein ich habe niemahlen keinen Effectum manifestum davon gesehen/ und die Alten gestehen selbsten/ daß sie nur 1mum gradum phthyseos sive hecticæ curire/ der 1000te Fleisch-Magen deren heutigen Europæer kan auch solche nicht vertragen/ und dahero entstehen davon febres continuæ und diarrhœæ. Serum lactis, und dessen Saccharum kommt auch nahe/ allein der Effect ist mir auch niemahlen zulänglich gewesen.

So habe ich auch phthysicos gekennt/ die um sich à phthysi post malam curatam pleuritidem zu curiren/ täglich mel. simpl. und rosar. adlibr. II. 3. à 4. Wochen lang in potu ordinario vergeblich getruncken. Ein gewisser Freund hat mir von grossem Effect in phthysi pulmonali von der Latwergen ex hb. Salviæ, baccis lauri cum melle pectoral, oder rosat, vergeblich flattiret: Sie

thut aber nicht mehr / als daß sie den Auswurff befördert.

Gleichwie ich dann auch alle diejenige Medicamenta, so du in dem grossen Ettmullero, Dolæo &c. absonderlich curam viperarum findest / in phthysi pulmonali unzulänglich befunden habe.

Ich habe aber nebst allen diesem weiter in diesen febribus phthysicis und hecticis eingesehen / daß

1. Ich in meiner etlich 20. jährigen Praxi so wohl unter Bauren und Burgern / als auch Soldaten / und Hof-Leuten / niemahlen einen Lungen-süchtigen Bauren oder andern beständig gleich arbeitsamen Menschen gehabt; sondern es seynd meistens lautere sedentarii gewesen / oder doch solche Leute / die ex parte potiore nicht vieles exercitium corporis, mithin geringe respirationes exerciret haben / bisweilen aber doch auch gähe vehemente exercitia gemacht / dabey auch dem Zorn / und Sauffen ergeben gewesen.

2. Auch solche welche gemeiniglich temperamenti cholerici, sanguineo-cholerici, oder cholercio-sanguinei, und in ihrer Jugend narium hæmorrhagiæ unterworffen gewesen; von schwind-süchtigen Eltern gebohren waren / und deren 4. à 5. Geschwister von beyderley Geschlecht an eben der Kranckheit zuvor schon gestorben waren. So ist auch gewiß / daß diejenige vor allen zu dieser Kranckheit inclimiren, die von gemeinen arbeitsamen Eltern oder höhestens Groß-Eltern erzeuget seynd / und dann in müssigen / ruhi-

ruhigen/ oder gar Herren-Stande par fortune gerathen.

Summatim, es seynd plethorici, hæmorchagiis, spissitudini humorum facile turgentium, (gleichwie in allen cholericis, strictum tonum habentibus,) subjecti, die selten motum pulmonum debitum, naturalem, & pro transprimendo & attenuando sanguine per pulmones sufficientem exerciren/ mithin concurrentibus præcipuè aliis causis externis, leichtlich stases, nodos, und scirrhos in pulmonibus ja auch allen anderen visceribus bekommen 2c. Und dahero ist diese Kranckheit auch denen continuò bucklicht-sitzenden Berg-Knappen/ ja auch/ wegen ihrer häuffigen Fabricquen, die auch nur sitzende Leut brauchen/ der gantzen Englischen Nation so gemein 2c.

Dergleichen nodos scirrhosque pulmonum, aliorumque viscerum zu resolviren/ als welches die Natur mit ihrer febri lenta selbsten tendiret/ zumahlen wann sie sehr sanguinolenti, und in cancrum proni seynd/ist fast keine Hoffnung.

Doch ist es gewiß/ daß/ wann sie nur nicht gar zu sanguinolenti man doch die äussersten cortices, oder lamellas, dann in centro gemeiniglich seynd calculi, durch gute Medicamenten resolviren/ und eo ipso diese nodos und tumores verkleinern könne/ daß dadurch keine nahe daran liegende grössere Arteria, oder vena, oder trachæa aspera mehr so sehr comprimiret werde 2c. mithin der Kranckheit zimlich dadurch gesteuret/ und des Patienten Leben verlängert werden könne:

ne. Und solches zwar desto leichter und gründlicher in denen so genannten febribus lentis, als in welchen / gedachte infarctus nicht so sanguinolenti, sondern pure lymphatici und noch nicht indurati oder verhartet seynd: Und dahero seynd sie auch noch mit leichteren Medicamentis ordinariis zu heben.

Durch diese mir von GOtt verliehene sonderliche Einsicht in diese Kranckheiten / habe ich auch die unverdiente mehr als Vätterliche Gnade von ihm erhalten / auf das so genannte Selter / oder Seltzer Wasser Aquas Selterenses gegen diese Kranckheit zu verfallen / und davon 4. folgende miraculeuse Curen selbsten zu machen.

Der erste ware vor 7. Jahren mein lieber Gevatter Herr Johann Wilhelm Kintz / Ihro Pohlnischen Königliche Majestät der Königin noch lebender Leib-Apothecker in Dreßden / welcher etliche mahlen in sua juventute hæmopthyicus ware / von der Zeit an continuam, doch moderatam, tussim humidam hatte; damahlen aber ex refrigeratione corporis in fine Autumni in eine febrim catarrhalem verfiele / welche sich in hecticam cum copioso sputo purulento, non raro sanguine striato, difficili respiratione, prostratione virium & appetitus, tabe totius corporis &c. würcklich verändert: Daran muste er den gantzen Winter / ungeachtet vieler gebrauchten Medicamenten / meistens bettliegerig seyn: Gegen den Frühling continuirte noch alles / er ware sehr matt / und seine Respiration ware so difficil, daß er ersticken wolte / wann er nur in seinen Zimmer

mer z.

mer 3. mahlen in einem continuo sachte auf und ab gegangen ware: Und zwar (was ich dir allhier als ein Signum pathognomicum febris hecticæ & phthysis communic re/ dem Patienti timido aber nicht gestanden habe) ware sein Urin 1½ Gran leichter als ein gesunder Urin, obwohlen er contentis, consistentia & colore sanæ gantz gleich ware. Dieser Hr. Patiens gienge mir zu Hertzen/ und ich trachtete nach Möglichkeit ihn zu curiren / nach vielen Studiren verfiele ich auf die Seltzer Wasser-Cur / und wir waren so glücklich / daß er noch lebet: Und obschon seine Scirrhi pulmonum aus obgedachter Ursache nicht völlig gehoben/ und dahero er noch immer tussim humidam hat/ mit nicht natürlicher respiration; so befindet er sich doch in seinem heutigen gegen 60. jährigen Alter so gut/ als er vor etlich 20. oder 30. Jahren nach seiner erstern Hæmopthysi sich befunden.

Die 2te Cur ware an einer Cammer-Jungfer von Ihro Gnaden der Fräulein Spindlerin/ Hoff-Damè bey gedachten Hoff: diese hatte phthysin cum febri hectica confirmatam & indubitatam, dabey auch eine so beschwerliche respiration, daß sie nicht mehr capabel ware zum Essen eine Stiegen hinunter und herauf zu steigen; in 4. Tägen hat sich vom Gebrauch einer nur halben Seltzer Wasser-Cur alles völlig gebessert; Weilen sie aber das andere Jahr darauf aus Sparsamkeit/ die durch ein Jahr von neuem sich angelegte cortices oder lamellas nodorum pulmonalium mit einer andern Seltzer Wasser-Cur nicht wieder

zu resolviren gesucht; so ist sie vor 3. Jahren dem Vernehmen nach in meiner Abwesenheit an phthysi gestorben.

Die 3te obigen gantz gleiche/ Gottes-Gnaden-volle Cur ist vor 4. Jahren an meiner noch heut GOtt lobe! lebenden Frauen Schwägerin von Rollmann in Wienn geschehen/ die nach einem Kindbette ex sæpius integressa præcipue tempore impraegnationis hæmopthysi an einer phthysi confirmata, so gefährlich als die 2te obige Cammer-Jungfer ware: diese hat auf mein an selbige aus Dreßden gesandes Schreiben sich zum Selter-Wasser Gebrauch resolvirt/ und weiß nicht aus was Absehen/ auf Anrathen ihrer Hr. Ordinariorum des seeligen Hrn. Doct. Preyser und noch lebenden Hrn. Doctoris Andeler nur 5. Krüge/ und zwar mit Küh-Milch/ mit gewünschtem Effect getruncken.

Dergleichen Curen mehr könnte ich dir viele Bögen lang erzehlen/ und zwar von lauter Persohnen die noch leben; absonderlich dem Bruder des Herrn Kellermeister von dem verstorbenen Sächsischen General Feld-Marschal Graffen von Wackerbart/ weilen ich aber nicht alle selbsten verrichtet/ und mehrere wegen Kürtze meines Tractats dir nicht erzehlen kan/ so nehme nur noch mit folgender vorlieb.

Nehmlich vor 6. Jahren kame auch in Dreßden zu mir eines armen Chur-Sächsischen Feuerwerckers Weib/ welche eben/ wie obgedachte Cammer-Jungfer/ von der phthysi pulmonali sehr übel zugerichtet aussahe; hatte zuvor

schon

schon den Cur-Sächsischen Leib-Medicum Hrn. Doctorem Neid gebraucht (NB. Hr. Doctor Neid ist ein rechtschaffener Mann; und will ich seinen Nahmen / aus keiner andern Absicht als pro confirmatione veritatis allhier genennet haben) der ihr endlich einmahl in das Gesicht sagte / es seye vor sie kein Mittel mehr übrig / sie müsse sterben 2c. Das arme Weib hatte viele kleine Kinderlein / ware über diesen Sentenz sehr bestürtzet / suchte andere Hülffe / und zwar durch Schickung GOttes bey mir. Ich überlegte mehr ihre vor die Kosten des Seltzer Wasser zu grosse Armuth / als ihre Kranckheit und meinen gegen sie bereiten guten Willen: Verfiele dahero auf ein wohlfeileres Wasser / als das Seltzer Wasser ist in Dreßden / nehmlich den von dem Königl. Pohlnischen Herrn Leib-Medico Doctore Zittmann damahlens gantz neu erfundenen Hochfürstlichen Lockowitzischen Durchlaucht in Böhmen zugehörigen / und liegenden Billiner-Brunnen / welchen gegen den Seltzer-Brunnen externè untersuchet / und gantz gleich / nur schwächer / befunden hatte. Diesen riethe ich der armen Haut an; und sie hatte solchen / nebst der Ziegen-Milch ihr anzuschaffen / kein grösseres Vermögen / als einen zimlich dicken goldenen Ring; vor diesen hat sie sich gedachte Nothwendigkeit so glücklich angeschafft / und gebrauchet / daß sie davon völlig genesen. Was ich dir allhier von dem Effect des Seltzer- und Billiner-Wasser vortrage / daß kan ich dir auch laut sicherer Nachricht versichern / von dem zu Florenz gebräuch-

lichen / und nicht weit davon entspringenden Aqua di Tettuvio.

Mithin kan ich dich versichern / daß von allen andren contra phthysin & hecticam, lentam, infarctus & scirrhositates viscerum gebräuchlichen Medicamenten keinen grösseren Effectum, als von gedachten 2. Wässern gesehen / und erfahren / mithin kan ich dir auch nichts besseres rathen: Sie thun vollkommentlich / absonderlich die Seltzer Wasser-Cur (dann das Billiner habe ich noch nicht genug experimentirt) obgedachten Indicationen ein Genügen; und zwar verschaffen sie gleich erstere 5. à 6. Täge Besserung / woraus du bald den folgendlichen guten völligen Effect schliessen kanst: Und wann solches nicht geschiehet / kanst du auch davon aufhören / wann du wilst.

Dann du kanst von mir nicht prætendiren / daß ich dir ein Mittel wieder diese Kranckheit vorschlage / das allen und jeden mit solcher Kranckheit Presthafften helffen solte / sonsten muß ich dich vor einen unwissenden / und unvernünfftigen Menschen ansehen / der nicht verstehet / noch fassen kan / waß ein krebsartiger Scirrhus seye.

So viel aber kan ich dich mit gutem Gewissen versichren aus meiner vielfältigen Erfahrnuß / daß / wann

1. Dein so behaffter Patient nur noch so viel Kräfften und Athem hat / daß er 300. Schritte gehen könne:
2. Er gedachtes Wasser gelassen in quanto & quali trincken kan / (dann NB. ich habe Leute / aber nur einen eintzigen binnen 7. Jahren gefun-

gefunden/ die das Seltzer-Wasser absolutè nicht ohne grossen Wiederwillen trincken können) du binnen 5. à 6. Tägen gewießlich ex ejus alleviatione seine curabilitatem wirst schliessen können.

3. Daß dermahlen kein besseres Mittel in der gantzen Welt wieder gedachtes Ubel bekannt seye/ noch erfunden werden wird.

Es erzeigen aber gedachte Curen ihren Effect, gleichwie du dir leicht einbilden kanst/ gegen alle infarctus und scirrhositates, sie mögen im Menschlichen Cörper stecken/ wo sie wollen: Und ist wenig daran gelegen/ ob sie in pulmonibus, Liene, hepate, mesenterio &c. stecken/ und könnte ich dir von dergleichen Curen ein grosses volumen schreiben.

Den gantzen Effect aber von der gantzen Cur schreibe ich virtuti saponaceæ zu: Dann das Wasser ist alcalisch/ und ein wenig salinisch/ welches mit der fetten Milch eine wahre sapo wird &c. mithin auch obgedachte indicationes zimlich vollziehet: Dann ich sage dir per parenthesin, daß probabiliter alle sapones vornehmlich virtutem anodinam haben: Dann 1mò hast du davon solchen Effect externè in Emplastris; 2dò habe ich sichere Nachricht daß die in Henckers Hand verfallene Ertz-Böswicht/ so die Tortur auszustehen capabel seynd/ einige Stunden vor der Tortur eine Quantitæt Seiffen einnehmen/ damit sie solche nicht empfinden. Und es ist von denen Medicis eine Schande/ daß sie sapones mit dem vortrefflichen Bœrhaaven und einigen wenigen seiner Discipulorum

rum nicht besser untersuchen. Mich hält GOtt durch meine so vielfältige / und verschiedene unruhige Vocationes / und officia medica ab / und lässet mir keine Zeit / solche chymicè mehr zu untersuchen: Sonsten weiß ich gewisse pinguedines, und olea naturalia tam vegetabilia, quam animalia anodina die ich gleich in sapones redigiren wollte.

Usus oder der Gebrauch von gedachter Cur so wohl nach obgedachter Theorie, als auch experienz ist folgender. Daß nehmlich

1. Der Patient noch so viel Kräfften habe / daß er auch extremis viribus sich bestreben könne / gleich nach jeder dosin Wasser eine kleine commotion in loco aprico zu Fuß usque ad lenem udorem corporis zumachen.

2. So muß er præmissô leni laxativo täglich 2. mahl in der Früh und Nachmittags 5. 6. à 7. Uhr / id est alle 12. Stund 1. Seidel des gedachten Wassers mit ein halben Seitel sehr gewärmter Ziegen- oder Geiß-Milch / und zwar nach und nach Schalen-weiß unter continuirlichem obgedachten spatziren / trincken / und dann obgedachte Commotion gleich darauf machen.

3. Pro potu ordinario nichts anderes als guten leichten weissen Moßler Wein mit gedachtem Wasser ad gustum vermischt bey denen Mahlzeiten trincken. Nichts sauers / schweinenes üble Nahrung gebendes essen / sondern lautere gute Krancken-Speisen / und zwar Abends nicht viel sondern lieber nur allein eine panatelle, Gersten rc. in der Frühe aber 1. oder besser 2.

Stunde

Stunden nach seiner Dose darff er auch / 1. Tase ungewürtzte Chocolate oder gute Hüh-ner-Brühe nehmen: und also muß er continuiren / so lang biß er 30. bouteilles des gedachten Wassers insensibiliter beyläuffig binnen 16. à 17. 18. Tägen gebrauchet hat: Nach diesem wird er wieder mit einem geringen Laxativ laxiret:

Wann zu Anfang dieser Cur der Patient constipirt wird / so halte es vor ein gutes Zeichen/ und brauche nichts dawieder: er wird aber unversehens zu laxiren anfangen / dieses lasse nur auch passiren. Die Diuresis fætida aber ist sein Haupt-Effect, und es machet keine andre Incommodité, als einige flatulentias, welche dir ein unfehlbares Zeichen seyn sollen / daß der Patient nicht gnugsame Commotion nach jeder Dosin usque ad lenem udorem mache / mithin must du ihn dazu mehr anhalten.

Nach dieser obgedachten Cur kan ich dir contra febres lentas und hecticas ex infarctibus, und scirrhositatibus viscerum aliorum, aber nicht pulmonum, folgende Mittel noch anrühmen / nach deren jeden prise du commotionem corporis entweder zu Fuß oder zu Pferd dem patienti anrecommendiren must.

Nehmlich 1. obgedachte pulv. 2. Boccheta und infusa rhabarbarina, 3. deine Becherische Pillen. 4. nach Democriti Zeugnuß ein extractum rhabarb. cum decocto passularum minor. 5. das oben contra febres chronicas angerühmte Decoctum Rulandi, samt allen alldorten und in folgendem

Capitel de dysenteria und Cap. de febribus angerühmten amaris, absonderlich juscula ex rad. cichor. aus welchen du extracta, infusa, decocta, Tincturas cum vel absque rad. Elleb. nigri &c. nach verschiedenen Umständen machen und gebrauchen kanst. Bœrhaaven brauchet mit guten Effect liquor. terr. fol. Tartar. Item saponem venet. in pilulis ad dr. ß. cum jusculis cihor. vel sero lact. &c. Kein besseres resolvens in der Welt ist nicht/ als Mercurius dulcis ad gr. ij vel iij. cum gummi ammoniaco zu Pillen gemacht/ und alle Morgen nebst obgedachten respective gebraucht: So gehören auch hieher die sogenannten millepedes, ja in febribus lentis ex febribus intermittentibus thut die Salcammoniac. moderate und circumspecte gebraucht/ gute Dienst. Item dein pulv. febrilis.

Ex chirurgia must du wahrlich in phthysi, so lang/ als noch kein œdema pedum vorhanden/ circa æquinoctia die Aderlaß nicht negligiren, in febribus lentis aber/ ist sie nicht rathsam/ absonderlich wann sie ex febribus intermittentibus antegressis herrühret.

Diæta muß seyn wo nicht so gar tenuis, als wie oben contra febres angerühmt/ doch wenigstens Eupepta, und wann ich in eine solche Kranckheit verfallen solte/ wolte ich nichts als lautere vegetabilia aperientia, und keine rotzige schleimige animalia jemahlen geniessen/ biß ich besser würde. Pro potu ordinario recommendire ich dir entweder obgedachte Wasser mit dünnen Wein/ oder ein dünnes wohl abgelegenes Bier/ oder einen wohl abgelegnen Scherbet/ vulgo Hydromel

tenue:

tenue: Oder ein decoct. ex rad. gram. asparag. cum passulis min. das übrige ersehe in obgedachtem Capitel: absonderlich lasse dir moderatum exercitium corporis nach jeder Dosi medicamenti, und dann insolationem corporis à sole temperato vel matutino vel vespertino, wohl angelegen seyn: Und daß Patient sich vor dem Zorn hüte.

CAPUT VI.

De Apoplexia,

id est,

Vom Schlag/ oder besser dem gähen Todt.

APoplexia ist eine grosse Hydra in der Medicinischen Schul: ursprünglich heist sie percussio oder auf gut teutsch Niederschlagung; das ist der Mensch ist davon augenblicklich so todt/ als wann er niedergeschlagen wäre worden.

Die heutigen lauhe Christen/ förchten sich grausam davor/ uud bitten gar GOtt/ daß er sie davor behüten wolle; und wann man sie fraget/ ob sie dann ein ewiges Christliches Leben glauben? so sagen sie zwar ja/ allein sie sagen: sie wüsten nicht ob sie gleich dahin zu kommen würdig wären; wolten dahero lieber wenigstens langsamer sterben/ damit sie sich dazu pardon allhier noch an gehörigen Orten erwerben könnten; förchten sich aber gar nicht noch länger ihr Menschen schädliches Leben allhier fort zuführen.

Darum will und mag ich dir dawieder nicht

mehr sagen: als daß du in dieser Kranckheit allein einig dich auffühtest:

1. Temperando.
2. Derivando.
3. Humectando.
4. Vitando omnia exæstuantia veterum: und wann sie deine Medicamenta noch schlucken können/ so habe gute Hoffnung; können sie solche aber nicht mehr hinunter bringen/ so lasse sie gleichwohlen auch Gold-Tinctur verschütten.

CAPUT VII.

De Epilepsia, id est, Der schweren Noth.

ERstlich mercke von dieser Kranckheit wieder die Salenitanische Confusion die Distinction zwischen Convulsions, und Epilepsien: convulsio ist eine beständige Zusammziehung der Nerven. Epilepsia aber alternatio motuum convulsivorum.

Solche ist entweder mit andern Kranckheiten manifestè complicirt v. g. mit hitzigen Kranckheiten/ Pocken rc.

Oder nur heimlich/ id est daß du nicht wissest/ sondern der Mensch ist dem Ansehen nach so gesunde als andere/ nur/ daß er dieses Ubel zu gewiesser Zeit hat.

Erstere ist zu weitläuffig vor dich/ die 2te aber kan hier so weit/ dir zu curiren mitgetheilt werden/

den / daß du dich auf folgendes Mittel verlassen sollest / in so weit / daß wann es nicht hilfft / entweder der Patient die gedachte Kranckheit simulire, oder es seye was dahinter / das du in gegenwärtigem Compendio nicht lernen kanst; die Simulation oder die Verstellung aber / so du in keinem Buche und andrem Authore finden wirst / ist / daß du wissest

1. Zu unterscheiden einen natürlichen Puls von einen ungesunden absonderlich aber fiebrischen.
2. Daß so offt im paroxysmo epileptico actuali pulsus naturalis, sive lentus, tardus, & respectivè rarus seye / und nicht frequens & celer, verbo fiebrisch / so offt declarire den Patienten vor einen simulirten / und einen Betrieger / der den Abschied gern also extorquiren möchte / gleichwie täglich geschiehet.

Ist nun aber pulsus febrilis, so brauche patenti entweder præmissis præmittendis

1. Ein Carls- oder Achner-Baad innerlich oder
2. Einen guten Egrischen oder Pirmonder Sauerbrunn; oder
3. Mische Mandel- oder dein Normæ mässiges Lein-Oel / Unc. ij. mit guten W. weissen Honig Unc. I. wohl untereinander und gebe alle Tage 2. mahl / Morgens nehmlich und Abends / dem Patient es aus zutrincken mit einem Thee ex herba Scordij und flor. Tanaceti, darüber 8. Tag lang. Kanst du aber ein Oleum papav. alb. haben rec. expreff. anstatt Mandel und Lein Oel / so ist es besser / es schadet nicht / wann du gleich unter solche Mixtur gr. I. lau-

dan.

dan. op. oder besser gr. ij. MP. Wildegansii thuest. MP. Wildegansii hat seinen gantzen Effect vom opio bene ustulato cum aceto vini extracto. Dahero kanst du dir dieses machen/ und gedachte MP. besser auslassen.

CAPUT VIII.

De Tussi. Vulgò

Dem Husten.

JCh rede hier nicht von dem schon etliche Jahr sondern nur/ einige Täge oder Wochen daurenden Husten; dann jener kommt von Erhärtungen/ und gar schon krebsartigen Geschwären der Lungen her/ als welche unter das 5te Capitel gehören.

Wann du dahero wegen des Husten zu rathe gehohlet wirst/ so sehe vornehmlich zu ob der pulsus patientis febrilis ist oder nicht. Ist er febrilis so überlege/ ob er ad Cap. 3. oder 5. oder hieher gehöre. Zumahlen wann er auch laut §. 1. schon lang gedaueret. Ist er nicht febrilis, und dauret nicht lange/ ist auch vornehmlich von Erkältung des Leibes/ so der kalten feuchten Lufft/ oder einem kalten Trunck zuzuschreiben/ entsprungen/ so gehört er vornehmlich hieher.

Dawieder dienet zu förderst alles/ was die rotzige gesultzte und dahero in denen Drüsen der Asperæ arteriæ stagnirene lympham resolvirt. Dieses thun vornehmlich folgende 2. Stuck.

1. Was

1. Was Cap. 3. wieder die pleuritidem, und febres catarrhales benignas angerühmt worden: zumahlen cascarillata.

2. Pulv. sal. ammoniac. dr. ß. scr. 11. ad dr. 1. mit häuffigem Thee Morgens und Abends ein paar Täge genommen. Seynd dir diese 2. Stuck nicht anständig/ so mache aus deiner norma aus rad. Ari. Gentianæ. Helen. Ireos flor. liquirit. Pimpinell. Saxifr. mell. pector. conch. præp. Hb. Scabios. sem. Anisi. sulph. citrin. flor. Bellid. croc. Angl. Rob. Junip. Balsamij sulph. anis. respective Pulv. Essent. Mixturen/ bolos, Latwergen/ Thee oder Decocta, und letzlich gebe dem Patienten ein in der norma gedachtes Purgans.

CAPUT IX.

De Asthmate,

id est,

Von dem Dampf oder Engbrüstigkeit.

Dieser Zustand rühret hauptsächlich her/ von verhinderter Circulation des Geblüts durch die Lungen/ wann nehmlich entweder die Lufft-Röhren oder Geäder der Lungen und des Hertzens comprimirt oder verstopfft werden.

Comprimiret werden sie von allen Scyrrhositatibus oder nur simplen infarctibus Pulmonum, auch verursachen diese compression Calculi, Hydropis, und empyemata pectoris. Ihre Verstopffung

aber

aber verursachen gemeiniglich Polypi, Calculi, Anevrismata und Ossificationes, Steatomataque arteriæ Aortæ, ejusque valvularum, selten mucositates und exresentiæ carnoso-membranosæ.

Dawieder must du resolvendo gehen / so viel als dir möglich ist / und den Auswurff gelind befördern / und zwar

1. Durch die oben wieder die Schwindsucht / angerühmte Seltzer Wasser-Cur.
2. Mit allen denenjenigen Mittlen / die ich dir oben in dem Capitel von dem Husten recommendiret / und dann
3. Mit der folgenden sogenannten trefflichen Mixtura Antiasthmatica Brunneri.

℞. Ꝟ. Hyssopi unc. v. gumm. ammoniaci c. acito squillit. solut. dr. ij. spirit. sal. ammon. anis. gutt. XII. syrup. de Hyssopo unc. i.

M. d. ad vitrum.

Diese Mixtur giebst du auf 3. mahl 3. Morgen hinter einander in einer Thee-Schaalen etwan warm ein / und lässest darauf gleich etliche Schaalen Thee / oder warme Hüner-Brühe trincken / und wo es anderst möglich dem Patienten eine kleine Commotion, zu Fuß / in loco aprico, so lang machen / biß er anfangen will / zu schwitzen / alsdann kan er sich wieder nach Hauß begeben / und 1. oder 2. Stund hernach ein Früh-Stuck nehmen.

Wann darauf der Patient sich gebessert / und einen Auswurff bekommen / so hast du diese Mixtur nicht mehr nöthig zu wiederholen; wo aber nicht / so muß du sie noch zweymahl repetiren / und

wann

wann es ihm alsdann noch nicht hilfft / so kanst du glauben / daß das malum incurabile seye.

Doch habe auch ein paarmahl observiret / daß / da sie nicht geholffen / mir Sulphur Antimonii ultimæ præcipitationis ad gr. 1. oder gr. ij. mit Tart. Vitr. scrup. ß. versetzet und pulverisiret / 1. à. 2. Stund vor dem Paroxismo Asthmatico, 2. à 3. Täg hinter einander gegeben / das Asthma gehoben; ultima sua Dosi movendo vomitum, und den andern Tag darauf excitando Potagram assuetam.

Darzwischen / das ist / so wohl zwischen diesem Pulver / als auch obgedachter Mixtur, kanst du auch Nachmittags um 4. Uhr und Abends bey dem Schlaffen gehen / einige oben in dem Capitel de Tussi angerühmte beliebliche Medicamenta resolventia brauchen; oder auch / weilen gemeiniglich ein Oedema pedum oder gar Hydrops darbey / einige Medicamenta aus folgendem Cap. de Hydrope.

Sonsten ist auch ein treffliches Mittel das infusum Radicis rec. rasur. corticis Radicis Raphani nigri unc. ij. radicis rec. Armorac. Helen. unc. ij. mit einer Maaß wohl abgelegenem Bier / zweymahl vier und zwantzig Stund in Keller zugedeckt stehen gelassen / alsdann geseret und exprimirt, davon ein halbes Seidel dem Patienten in der Früh und Nachmittag um 4. Uhr eingegeben / wie oben von der Mixtura Brunneri gesagt worden ist.

Andere schütten nur laulicht Wasser über gedachte Wurtzel / lassen es ein wenig ziehen / seyen

ſ[…]en und preſſen es durch ein Tuch / verſüſſen es mit Zucker / und geben es dem Patienten zu trincken.

Ex chirurgia.

Iſt gemeiniglich auch eine Aderlaß gleich anfangs der Cur nöthig / wann nur die Waſſer-Sucht darbey nicht gar über Hand genommen / und zwar auf dem Fuß.

Ex diæta.

Dieſe muß ſeyn juſt wie oben in dem Capitul de febri lenta wann aber der urin roth / gar diæta tenuis.

CAPUT X.

De diarrhæa & dyſenteria.

Ja auch Colica und Vomitu.

WIeder alle dieſe Kranckheiten iſt nichts beſſers / als:

1. Gelinde abſtergirende Mittel die Materiam peccantum auszuführen und zugleich dieſelbe zu corrigiren / wie auch die inteſtina zu ſtärcken.

Solches thut vornemlich die ſogenannte Tinctura Rhabarbari Rolfinck. zu 60. Tropffen / ja gar Löffelweiß alle zwey Stund in einer Schalen eingebrennter Suppen oder Thee eingegeben. Nach deſſen zweyter oder höchſtens dritter Doſi ſich gleich alles Zwicken verliehret / hernach ein kleines laxans ex rhabarbaro, foliis Sennæ, ja auch radice helleb. kan gegeben werden /

werden / damit die colica so leicht und geschwind nicht wieder komme.

Tinctura rhabarbar. Rollf. aber wird gemacht ℞. rhabarb. elect. unc. ß. ciner. clavell. drach. I. oder crem. tartari ad nigred. calcinat. drach. II. aquæ pluvial. libr. I. m. stent. 3. vel 4. dies in digestione. s. tinctura rhabarb.

Dieses ist ein treffliches Mittel so ich dir bestens recommendire in allerley colic, vomitu simplice, und cruendo, diarrhæa und dysenteria selbsten / obgedachter massen gebrauchet. In vomitu must du es gleich nach jedem Brechen geben / und wann es der Patient wiederum hinwegbricht / gleich wiederum repetiren / so offt biß es der Patient behält / so gemeiniglich das drittemahl geschicht.

In dysenteria kan sie zwar auch gleich anfänglich mit gutem effect gebrauchet werden; allein wann solche schon etliche Tage gedauret / so ist es sicherer / folgende Mittel zu gebrauchen.

Nehmlich: Gleich anfangs so bald du zu einem solchen Patienten wirst beruffen / und die Kranckheit nicht über acht Tag gedauret / so gebe ihm Morgens in einer Brühe oder Thèe pulv. rad. Ipecacuanh. scr. II. gr. v. ein / eine halbe Stunde darnach laß ihn wieder eine Schale Brühe darauf trincken; Mittags und Abends darauf gebe ihm einen Bol. ad drach. I. entweder ex elect. diascord. Frac. so du aus deinem pulv. pro elect. diasc. mit theriac leicht machen kanst / oder theriac. A. und sehe in der Frühe

nach / ob Patiens bey der Nacht niemalen oder mehr als einmahlen ad ſedes aufgeſtanden ſeye. Iſt er nicht öffter aufgeſtanden / ſo fahre nur fort mit obgedachter bolis des Tages dreymalen / nehmlich in der Frühe / Mittags und Abends biß Patiens völlig geneſen: Iſt er aber öffters als einmahlen des Nachts ad ſedes aufgeſtanden / ſo muſt du gedachte doſin rad. Ipecacuanh. gleich wieder repetiren / Mittags und Abends aber auch wieder gedachte bolos, und dann wieder die folgende Nacht / gedachter maſſen obſerviren / und Ipecacuanh. ſo lang repetiren / biß Patiens des Nachts entweder gar nicht / oder nur einmahl ad ſedes aufſtehet / welches gemeiniglich nach der zweyten / zuweilen nach der dritten doſi Ipecacuanh. geſchiehet. Alsdann continuireſt du nur allein täglich dreymal obgedachte doſes boli, biß Patiens 24. Stund conſtipiret zu ſeyn anfanget / wornach du nichts anders gebraucheſt / als täglich zweymalen eſſentiam abſynthii oder cort. caſcarillæ, oder eſſentiam alexipharmac. zu 60. Tropffen in thèe oder carvi-Suppen / oder in thèe ex agrimonia rad. tormentillæ und ſanguiſorbæ.

Iſt aber Patiens ſchon über 8. Tag oder länger erkrancket / ſo richteſt du mit obgedachter Ipecacuanh. nichts mehr aus / ſondern du muſt tam pro corrigenda quam abſtergenda materia dyſenterica, eine potiunculam laxativam machen / entweder ex floribus ros. rub. fl. malvæ à. p. 1. pulv. groſſo cort caſſiæ ligneæ drach. II. rad. rhabarbari drach. VI. ciner. clavell. gr. V.

V. aquæ communis unc. V. M. ſtent indigeſtione per noctem, mane facta unicà ebullitione dentur unc. III. ß. vel unc. IV. pro doſi.

Dieſe potiunculam laxativam giebſt du gleich Morgens frühe nüchtern ein / oder an ſtatt deſſen Abends eine dos. deiner Becherriſchen Pillen ſcr. j. und laß dem Patienten etliche malen alle halbe Stund eine obgedachte Schalen Suppen oder Brühe darauf trincken: alsdann kanſt obgedachte bolos zweymahl 24. Stund continuiren und pro meliori noch einen ſcr. ß. myrrhæ rub. pulveriſirter zuſetzen / auch pulv. cort. caſc. ad ſcr. ß. Oder mache dir gar mit elect. theriac. A. pulv. cort. caſcarillæ rad. gentianæ, ariſtolochiæ totundæ, myrrh. r. gummi arabico. eine Latwerg und gebrauche ſie obgedachter maſſen ein paar Tag.

Wird es alsdann noch nicht beſſer / ſo koche in einem halben Seidel Waſſer wie Thee-bou. pulv. groſſ. cort. caſcarillæ rad. Gentianæ. à dr. j. und ſüſſe es mit ein wenig Zucker / und laſſe ſolche Doſin warm dem Patienten täglich zweymal Morgens nehmlich und Nachmittags um 4. Uhr / drey Tag lang hinter einander / austrincken. Alle Abend aber eine Doſ. Von obgedachter Latwerge nehmen. Auf gedachte bittere Potiunculam laſſe ihn allezeit eine halbe Stund etwas mehr als ordinair, zugedeckt ruhig liegen / und ein wenig dünſten / ſo wird er gut werden.

Wilſt du eine extra-wohlbewährte Ruhr-Latwerge haben; ſo mache dir extracta mit Waſſer / ex rad. Tormentillæ Gentianæ, Ariſtolochiæ

rot. ver. Myrrh. r. cort. Caſcarillæ und vermiſche ſolche mit häuffigem Gummi arabico, Maſtiche, (an ſtatt der heutigen falſchen Terebinthinæ venet. ſo nichts als Pech iſt/) mit obgedachtem electuario Diaſcord. Fr. oder Theriac. A. und gebrauche ſie zur Noth obgedachter maſſen/ an ſtatt obiger Latwerge/ ſo wirſt du dich eines guten Effect ohnfehlbar allezeit erfreuen können/ und niemahlen adſtringirende unnütze Medicamenten nöthig haben. Und glaube ſicherlich/ daß obgedachte und dergleichen bittere Dinge alle diarrhœas und dyſenterias ſo gut als die neue cortex ſimarubæ curire.

Dahero auch seynd in gedachten Zufällen auch ſo gar die biles animalium v. g. carpionis piſcis, lapis felleus bovis, und dahero auch die Leber derer vipern, und Aalen gut: Ja du kanſt gar künſtlich Gallen wieder dieſe Kranckheiten nachmachen/ v. g. ex pulv. Lumbricor terr. flor. cheyri und Cort. aurant. ja obgedachte Extracten kanſt du mit einem guten rothen welſchen Wein auflöſen/ und darmit er in dem Magen ſo leicht nicht ſauer werde/ und Zwicken verurſache/ etwas weniges ſalis tartari zumiſchen/und bey Reconvaleſcirung des Patienten Löffelweiß gebrauchen. Mit ſolchen bittren Sachen præoccupireſt und cutireſt du auch die nach langwührigem Dyarrhœen und Dyſenterien gewöhnliche Oedemata pedum und Hydropes.

Aus allen bey Dyſenterien gewöhnlichen Zufällen/ iſt bey Gebrauch obgedachter trefflichen Medicamenten keiner dem Patienten beſchwehrlicher

licher als der Tenesmus und prolapsus intestini recti. Darwieder brauchen zwar viele suffumigia aus Weyrauch und Mastix; auch aus denen sogenannten Trochiscis ad Tenesmum M. aber ohne sonderlichen Effect. Weit geschwinder hülffest du ihm ab/ mit einer Clystir ex pulv. lap. Medicamentosi dr. j. mit einer libr. Wasser abgekocht und mit samt dem Pulver appliciret.

Dieses Clystier muß der Patient so lange als es ihm möglich ist/ bey sich zu behalten trachten/ und wo es ihm nicht besser wird/ soll solches alle halbe Stund zwey biß dreymal höchstens repetirt werden.

Von eben diesem Tenesmo, Zweiffels ohne ex Consensu Colli Vesicæ habe ich etliche mahl mictum cruendum cum stranguria observiret. Darwieder habe nichts als obgedachte und folgende Mittel gebrauchet; oder auf das höchste und zwar nur in declinatione Tenesmi 20. à 30. Tropffen Balsami Sulphur. anis. gegeben/ so ist er gleich vergangen.

Aeusserliche Mittel hast du bey Gebrauch offt gedachter kräfftigen Medicamenten nicht nöthig/ es wäre dann/ daß du pro meliori esse einen Spiritum Vini camphoratum mit Spiritu Theciacad entweder mit warmen Tüchern oder mit einem geröstten Brod-Deckel/ so zuvor mit Theriac beschmieret/ auf den Nabel warm auflegen woltest.

Ex Chirurgia.

Ist kein Mittel wieder diese Kranckheit.

Dix.

Diæta

Aber ist desto kräfftiger und nöthiger / und helffen dir alle obgedachte kräfftige und andere Medicamenten nichts / wann solche nicht accuratissime observiret wird.

Sie bestehet aber darinn / daß sich Patiens vor aller Erkältung / absonderlich des Bauchs und derer Füsse hüte / nicht kalt / noch Wein / Bier / Brandwein / sondern entweder auf dem Marche deinen pulv. pro potu Dysenterico oder besser bey guter Gelegenheit dein decoctum ex speciebus decocti Dysenterici, oder ex cassia lignea cum semine Milii abgekochter / und zwar nicht zu kalt nach Genügen trincke.

Zur Speiß / darff er nichts anders geniessen / als lautere dünne Suppen mit Brod / Grieß / Hirsch / Nudeln / 2c. absonderlich aber eingebrennte Kümmel-Suppen / Gersten- und Haber-Schleim und zwar des Tags dreymal. Vornehme und Reiche können sich auch einige Hirsch-Horn und Helffenbein-Sultzen machen lassen / und Löffelweiß in obgedachten Suppen aufgelöst geniessen.

Die übrige Diæt giebt sich von sich selbsten.

CAPUT XI.

De Cacochymia, Cachexia, und Hydrope, vulgo

Von

Von der Dünstigkeit des Leibs / und der Wassersucht.

DIese Kranckheiten seynd üble Folgerungen von und nach übel ab- und ausgewarten Fieber und Durchbrüche: Es ist dahero allezeit auch ein febricula lenta dabey / und wann gleich der Puls gut gehet / so ist Urina dannoch allezeit gemeiniglich sehr roth / und febrilis.

Die Ursache dieser Kranckheit ist mucescentia & hinc & inde in visceribus jam stagnatio lymphæ, wozu endlich auch relaxatio toni und extravasationes, mithin die Wassersucht selbsten schlagen.

Dahero must du in dieser Kranckheit nicht simpliciter resolvendo, und evacuando, nach der alten Leyer gehen / sondern zugleich resolvendo, evacuando und tonum viscerum roborando, wann du solche roborationem aus der Acht lässest / wi st du niemahlen in diesen Kranckheiten etwas Gutes ausrichten. Solches verrichten nun

1. Dein pulv. antispasmot. aber vermischt mit denen pulv. antifebr.

2. Rad. calam. arom. aristoloch. rot, Asari, cichorei, gentianæ helen. hellebor. nigr. ireos flor. pimpinell; saxifr. vincetoxic. rhabarb. Merc. dulc. Hb. agrimon. verbenæ flor. bellidis cort. chinchin. vide supra de febribus. flor. Bellid. Rob. juniperi, sambuci. Vornehmlich aber deine MP. Beccheri, und species decoct. amaric. Batav. c. vel sine fol. senn.; rhab. & rad. Elleb. n. item

n. item deine Species pro essent. Absynthii comp. woraus du/ wie oben in Cap. de febribus, allerley Medicamenta dir verfertigen und componiren kanst. Damit verfahre folgender massen

1. Gebe 8. Täge lang alle Morgen/ und Nachmittags um 4. Uhr einen obgedachten ex pulv. antispasmot. und antifebr. alle Abend eine Dos ad scr. I. pilul. Beccher. und zwar alles in einem infuso Theeform entweder ex spec. decoct. Amaric. sine fol. senn. & Rhab. oder oben contra febres gerühmten decocto Rulandi: oder nur ex Hb. agrimon. verben. flor. bellid. r. rad. vincetox. oder in deinem decocto febrili oder in eine Brühe worinnen rad. Cichorei abgesotten; Siehest du nun hievon Besserung / so hast du anderst nichts nöthig als Continuation, sonsten must du per gradus gehen; und

2. Dein oben contra febres angerühmtes Decoct. amaric. c. fol. senn. rhab. ja auch Elleboro nigro 3. Morgen hintereinander moderate tamen den 9ten Tag darauf geben; alle Abend/ aber lasse deinen Patienten mit dem pulv. antispasmot. oder nur cum conch. præp. Mercur. dulc. gr. II. cum rob. Juniperi zu einen bolum gemacht/ einnehmen / und zwar mit einem obgedachten Thee. Diese bolos repetire dann auch drey Abend / merckest du nun Besserung / so fange wieder von fornen an / wo nicht / so gebrauche in GOttes Nahmen

3. Die oben contra febres angerühmte Latwerge oder infusum ex cort. peruviano, so wird es gewiß besser mit denen Patienten werden / wann

anderst

anderst noch ein Mittel vor ihm auf dieser Welt übrig ist / mithin noch keine extravasatio Lymphæ, weniger scirrhositas hepatis &c. Da ist.

Ex Chirurgia.

Weiß ich dir wieder diese Kranckheit nichts zu rathen.

Diæta aber.

Zumahlen / wann Urina febrilis, und roth cum vel sine pulsu febrili ist / muß strictissimè seyn / wie ich dir Cap. de febribus gesagt.

CAPUT XII.

De Ictero, vulgo Gelbsucht.

Ich habe diese Kranckheit 1717. bey der Belagerung Bellgrad und damahliger grossen Sommer-Hitz circa autumnum sehr gemeine und schier Epidemisch befunden: Und heuer 1734. seynd mir auch etliche am Rhein unter die Hand gerathen.

Ich hätte auch dir diese Kranckheit / gleichwie ich in meiner Praxi M. S. compendiosa gethan / unter vorigem Capitel / oder in das Capitel de febribus lentis, mit können leichtlich einschliessen / und tractiren / weilen diese Kranckheit würcklich so wohl spissitudinem & mucescentiam Lymphæ, als auch infarctum, ja auch endlich in ictero nigro gar scirrhum hepatis zum Grunde hat: Allein sie ist theils

theils gleich und leicht zu curiren / theils hat sie mehrere Specifica, als hydrops, und febres lentæ.

Ich sage dir aber treulich / daß du mit allen in gedachten capitibus benennten Medicamentis sicher auch icterum curiren kanst. His præmissis schreite ich zum Werck / und communicire dir treulich meinen Methodum, womit viele Ehr eingeleget.

1. Wo es mir nur möglich ist / und keine hæmopthysis, und hernia mir als ein contra indicans in Weeg stehet / so gebe ich ein vomitorium ex Tartaro emet. gr. ij. conch. præp. scr. ß. in der Fruh mit Thee oder Brühe / und zwinge auch den Patienten daß er eine halbe Stund nach genommenen Vomitiv, wieder eine Schalen Thee oder Brühe nehme: Dann durch diesen impetum vomitorium diaphragmatis, epar succutientem &c. gehen sordes epar, sive ejus ductus obstruentes loß; ja wann calculus vesicæ fellææ vorhanden / der mit seiner excrescentia papillosa ductum choledochum obstriuret / so wieder durch eben gedachten motum gedrehet / und ductus choledochus ad vesiculam felleam wird wieder offen / und darnach nimmt gleich icterus ab / und den Rest zwinge ich leicht durch folgende kräfftige Medicamenta. Ich folge auch auf diese Weise motus ipsius naturæ, dann diese fanget allezeit icterum motibus cardialgicis, ja gar vomitum cientibus. Alsdann gebe ich an

2. Folgende Specifica.

1. Tinctur. Rhabarb. unc. ß. cum Essent. Martis aperit.

aperit. Ludov. dr. ij. zu 60. Tropffen Vormittag 2. mahl/ mit einer Cichorie Brühe/ oder Thee ex speciebus amaric. Bat. c. rh. absque fol. senn. oder ex hb. Arnic. oder ex sola hb. Agrimon. Verber. & flor. Bellid. r. und lasse allezeit etliche Schalen dergleichen ad libr. c. darauf trincken/ so habe ich gemeiniglich in 2. à 3. Tägen gewonnen.

So daß nichts mehr übrig/ als daß ich den Patienten noch einige Täge hintereinander entweder mit rhab. oder MP. Beccher. ad scr. j. laxire/ dabey aber doch noch gedachte Species pro thea oder jusculis continuire.

Jetzt habe ich dir lieber Leser ein medicamentum genennet/ so du nicht in deinem Feld-Kasten hast/ nehmlich Tinctur. Mart. aperitiv. Lud. werde darüber nicht böß/ dann sie ist leicht zu machen/ und ob es schon das beste medicamentum martiale ist aus allen/ so habe ich ihr doch keinen Platz in deinem Feld-Kasten vergönnt: Sie wird aber also præparirt:

℞. Aus jeder Apothecken vor ein paar Kreutzer id est dr. ij. vitriol. Mart. hast du keine Apothecken/ so nehme von jedem Schlosser Eysen-Feyel ein Quintel und giesse deinen Spiritum vitrioli Tropffenweiß nach und nach drauf/ lasse es nach und nach verbrausen/ wann diese Stück nicht mehr untereinander arbeiten/ hast du weiter nicht mehr nöthig/ dieselbe erst zu Crystallen/ oder zu Vitriol zu machen/ sondern setze nur gleich ein Loth. Crem. Tartar. pulverisati, dazu/ mische

diese 2. Stuck also naß/ in einem steinern Mörsel wohl und genaue untereinander/ alsdann schütte eine Thee-Schalen voll oder zwey Wasser darauf/ thue die Mixtur in ein eysernes Pfändel/ lasse das Wasser verrauchen/ biß die massa Honig dick wird/ alsdann weil sie noch warm ist thue sie in ein Glaß und schütte eines guten/ doch nicht rectificirten Sp. V. so viel darauf/ daß er über die massa v. g. in einem mittlern Zucker-Glaß 3. à 4. Quär-Finger hoh drüber stehe/ und lasse alles an der Sonne/ oder auf einem warmen Ofen/ oder Heerd 24. Stunden stehen/ so ist deine Tinctur fertig/ darnach kanst mehr Brandwein darauf giessen/ und noch mehr Tinctur machen: Und kanst sie/ wann du wilst mitführen. Hast weiter nicht nöthig/ so wenig als unsere Apothecker es thun/ sie ad 2. 3tias zu abstrahiren: Es ist gnug wann sie wohl saturirt! wann ich nun

3. Mercke/ daß ein starckes Fieber dabey ist/ mithin auch wie gemeiniglich geschiehet/ hepatitis, so gebe ich auch Nachmittag um 4. ja auch um 10. Uhr pulv. antispasmot. scr. j. cum aliquot granis pulv. antifebrilis: Und so reussire ich noch besser. Wann aber

4. So doch sehr selten geschiehet/ morbus noch nicht sich geben will/ so recommendire ich dir/ daß du dir lapidem fellis bubuli zulegest/ von diesem pulv. gebe mit ein Gläsel Wein scr. ß. oder dr. ß. oder so viel daß der Leib davon laxire und

zwar

zwar alle Morgen/ oder auch an statt dessen lumbric. terrestr. præp. cum croc. Austr. so wird es gut werden/ wann anderst kein scirrhus epatic. noch vorhanden/ wowieder du oben contra febres lentas recommedirte Medicamenta, und dann palliative nach jeder Mahlzeit eine Dosin lapid. fellei bubuli in ein Glaß-Wein miro effectu gebrauchen must. ꝛc.

Ex Chirurgia.

Kanst ein Empl. de cicuta auf die Leber legen/ oder auch Empl. Norinb. wilst du die Leber schmieren/ so hast du auch unguenta gnug in deinem Kasten.

Diæta muß seyn tenuissima wie bey denen febribus intern. und kanst unter die Suppen praf Petersillien/ und Zelleri kochen lassen ꝛc.

CAPUT XIII.

De Scorbuto, vulgò Dem Scharbock.

Dieses ist eine schlimme Kranckheit/ und riechen diejenige/ so an selbiger leyden/ so übel aus dem Mund/ daß ich lieber 10. so an denen Frantzosen/ oder auch an der Dysenterie darnieder liegen/ als 5. Scorbutische in einem Zimmer haben will.

Und dannoch ist sie denen wenigsten/ zumahlen denen acidisten/ bekannt; so daß sie das Wort Scorbutus zu einen großmächtigen Genus machen/

und alle Sordes cacochymiæ darunter rechnen / ja gar Luem veneream von ihm nicht zu unterscheiden wissen: Und eben dahero all Holl- und Seeländer / Dähnen / und Schweden ja alle Nordländer bey ihnen gleichsam von Geburt Scorbutici seyn müssen / oder wenigstens also beschaffen / daß bey solchen in allen Kranckheiten sich allzeit der Scorbutus zuschlage.

Daß es also der Mühe wohl wehrt wäre / um dem publico eine so unbekannte und gefährliche Kranckheit gründlicher bekannt zu machen; daß meine schon viele Jahr bereit-liegende geschriebene observationes de Scorbuto, zum Druck / durch Vorschube des Publici oder grosser Herrn könnten befördert werden.

Unterdessen muß ich dir nur von dieser Kranckheit folgende Wahrheiten / und Grund-Sätze zu derselben richtiger Erkanntnuß und Curirung allhier beybringen: daß nehmlich.

1. Kein Scorbuticus, sive scorbuto vero & strictè dicto affectus in natura zu finden seye / dem nicht gleich in principio morbi sein Zahn-Fleisch angeschwelle / sugillirt werde / und alle solche blaue maculæ sugillatæ von dem gesunden Fleisch sich separiren / und suppuriren: Mithin auch alle Zähne zu wacklen anfangen / der Athem aber auch dahero cadaverosè stincke.

2. Alle und jede Scorbutici bekommen auch äusserlich in der Haut v. g. in und um die Augen / denen Armen / tibiis, und um die contracte geschwollene Knie / dergleichen blaue sugillationes largissimas, die so natürlich gleich

seynd

seynd denenjenigen sugillationibus, so von einer contusione externa herkommen; daß du sie voneinander nicht wirst wissen zu unterscheiden. Diese sugillationes aber suppuriren niemahlen/ sondren sie dissipiren sich wieder sponte und zwar more aliarum sugillationum.

3. Ihr Puls und Urina ist allzeit febrilis.

Und diese 3. Signa seynd bey allen und jeden Scorbuticis beständig/ folgende aber nicht bey jeden. Nehmlich

4. Die Knie entweder beyde oder nur eines/ oder vielmehr tibiæ werden versus nates contrahirt/ daß weder du noch der Patient dieselbige extendiren kanst/ und die tendines musculorum tibias flectentium specialiter Vesalij tertij. & quarti, seynd wie Holtz so hart: Das contracte Knie ist auch gleich wie in gonagra angeschwollen/ und sugillirt.

Und zwar ist dieses bey dieser Kranckheit am aller wunderbarlichsten; daß diese Umstände gleichsam augenblicklich über Nacht im Schlaff/ bey Leuten/ die dem Augen-Maß nach gantz gesund waren/ und gesund sich niedergeleget/ den Morgen darauf/ zum Vorschein kommen: Und zwar abermahlen

2. Zu keiner andren Zeit des Jahrs/ als nur zu Ende des Winters/ und Anfang des Frühlings. Das ist in Temeswar in Martio, und Aprill zu Ende des May hört sie auf/ und die Patienten seynd entweder gesund/ oder gestorben; und wann diejenige/ so noch leben noch contracta genua (dann NB. in andere Articulos

ticulos kommt keine Contractur) haben / so behalten sie solche immerfort: So ist auch

3. Merckwürdig / daß gedachte Zufälle zu gedachter Zeit / keinen andren Menschen befallen / als nur

1. Solche / und zwar absque discrimine temperamentorum, welche dem vorigen Sommer oder Jahr ex male observata diæta langwürige Fieber und andere Kranckheit / ja gar öfftere recidivas erlitten. Und hierinnen mag wohl terminus æquivocus celeberr. Bœrhaven stecken / der in suis aphorismis de cur. & cogn. morb. angemercket / daß diejenige vornehmlich Scorbutum bekommen / die viele chinchinam eingenommen; ex mea autem observatione bekommen es alle ex dicta ratione langwührige febricitantes, und recidivantes, und zwar

2. Abermahlen nur gemeine Soldaten / und keine Officirs; weilen nehmlich diese / obschon sie auch offt recidiviren / dannoch solches nicht ex diæta tam cruda, sicut illorum geschiehet / 2. auch jene lautere farinacea, und legumina nur geniessen / diese aber öffters vegetabilia esculenta viridia nehmlich herbas brassicas, Betam, Spinachiam cherefol. Lactucas &c. rad. raparum, Pastinacæ, Petroselin &c. und wann solches einige Officirs negligiren / so doch gar selten geschiehet / so werden sie auch Scorbutici. Und dieses ist auch eine Haupt-Ursach / warum die Ost-Indien-Fahrer / und Wallfisch-Fanger / auch die gesundeste Oerter / gleich wie die Stadt Thoren in Preussen in ihrer 6.

Wochen

Wochen langen Schwedischen Belagerung/ Item Rochelle in Franckreich / in langwühriger Belagerung mit dem Scorbut befallen werden: Und eben dahero ist laut sicherer Nachricht/ das eintzige Præservativ vom Scorbut anheut zur See/ daß alle Schiffe eine quantitè Sauerkraut mitführen/ und ihren Bots-Knechten wochentlich ein paarmahlen austheilen lassen. Item daß die mit Scorbutischen behaffte Schiffe nach Portugall eilen/ und mit dem Safft dasiger Pomerantzen di Portogallo ihre Krancke curiren 2c.

Es finden sich zwar mehrere Zufälle nach und nach leyder bey anwachsendem Scorbut ein/ vornehmlich respiratio difficilis, hydrops, diarrhæa &c. allein sie wären vor dich und mich allhier zu weitläuffig/ und können die obgedachte biß anheut dir und denen meisten Medicis unbekannte/ doch höchst nöthige portentosæ circumstantiæ zum Grund genug seyn.

Zur Cur findest du nichts in deinem Feld-Kasten / auch nicht in allen Apothecken in der gantzen Welt! Dr. Michaël in Leipzig / der der erste Chymiæ Professor Universitatis auf der Welt ware/ hatte von seinem Landsmann/ damahligen Holländischen Gouverneur in Sumatra das Versprechen einer grossen Summæ Geldes / auch noch dazu ein würckliches Capital zu Anlegung und Stifftung einer beständigen Professur in der Chymie zu Leipzig/ ja à parte noch etliche 100. R. Thaler baares Geld zum voraus und pro experimentis, daß er ein medicamentum contra Scorbutum erfinden solte: Er gabe sich auch die gröste Müh

von der Welt allerley Spiritus, Essentias, Elixiria, salia, fixa und volatilia, Extracta, und Electuaria, ja gar Quintasessentias (wie er sein ol. destit. ex sem. Cochleariæ nennete) zu verfertigen / und schickte solche Dinge über Meer. Allein es hielte nichts die wahre Prob; einige haben die Salivations-Cur 1718. in Bellgrad angestellet / und gegen 300. arme Leute elendiglich um das Leben gebracht: mir ist von guter Hand / das Hippoenteron Zwingeri, item optimarum herbarum antiscorbuticarum extractum ex succis, mit dem davon inter inspissandum destillirten Wasser zugeschicket worden / denen armen Leuten damit zu helffen / allein es ware umsonst.

So glaube auch nicht einigen Lügnern / die dir versicheren wollen / daß sie Scorbuticos curiret infuso Armoraciæ cerevisia sive vino facto; es ist nichts daran.

Schmiere nicht lang an denen faulenden gingivis, und contracten Knien; dann es hilfft alles nichts / wann du sie nicht innerlich curirest / von diesen aber vergehet alles ohne alle äusserliche Schmierereyen.

Solche Cur aber bestehet alleinig (wann du sie nur in denen hitzigen Landen v. g. Ungarn / Italien / Guinea, Sumatra, haben kanst) in denen frischen säfftigen / zwar wässerigen / doch auch zimlich scharffen Kräutern: Nemlich der Beccabunga, Cochlearia, Nasturtio aquatico & hortensi,

Diese must du auch / oder vielmehr deren Säffte / vor v. g. 40. Mann in grosser Quantité

cité anschaffen / nehmlich täglich zweymahlen einem Patienti pro dos. unc III. thun in einem Tag 20. libr. oder auch 10. Maaß / und dieses will viel sagen / wann du es vorsehen kanst / kanst du dir die Semina zulegen / und solche zuvor in Gärten ansäen: Nehmlich cochleariam, und nasturtium hortense. Diese Säffte giebst du Morgens und Nachmittags / auch Abends ad unc. iij. unc. IV. in einer laulichen Brühe / oder besser in Libr. I. seri lactis ungewärmt / machen täglich 120. libr. seri lactis.

Hast du keine von gedachten Kräutern in deiner Riviere, so nehme Citronen-Safft / und mache damit entweder eine Limonadi, oder besser gebe den Safft ad Unc. III. vel IV. in sero lactis fin. dieses Mittel hat in Wien vor einigen Jahren bey St. Marx grossen Nutzen gethan.

Gewisse Nachrichten versichern mich auch eines gleichen Effects von dem Zweiffels ohne sauren Pomerantzen-Safft / gleicher massen eingegeben.

Dieses seynd nun die einige mir bekannte und bewehrte Mittel wieder diese Kranckheit; Zweiffels ohne aber thun gleichen Effect so wohl die gedachten frischen Kräuter conservæ ex herbis recent. contusis cum saccharo factæ, als auch gedachte pomor. citri & aurantiorum carnes & succi Saccharo conditi, in Fässer verschlagen und dir von zimlich weiten Orten / mithin auch in belieblich grosser Quantité zugeschickt.

Ex chirurgia hilfft dir in dieser Kranckheit keine Aderlaß / schmieren / und Mund-Pinseln / wann

wann du aber obgedachte innerliche Stücke hast / bedarffest du auch nichts solches.

Diæta.

Sey dir / wie oben de febribus gedacht / ob febrim manifestam concurrentem, ja so viel als möglich excarnis.

CAPUT XIV.

De ſcabie vulgo Krätze.

Dieser morbus ist bey feuchten Jahren unter den gemeinen Soldaten so gemein / als manche Epidemie / und ist gewiß / daß die Unsauberkeit und Unreinigkeit derer Krancken selbsten vieles beyträget.

Es ist auch gantz gewiß / daß sie mit äusserlicher Schmiererey ex mercur. und sulphureis leicht könne vertrieben werden / herentgegen ist es auch gewiß / daß darauf üble Folgerungen entstehen / nemlich asthmata, tussis, phthysis, diarrhœa, anasarca &c.

Der sicherste modus dahero solcher geschwinde abzuhelffen ist / daß du deinem Patienten

1. laxirest mit deinem pulv. purg. ordin. oder pulv. rhab. oder decoct. amaric. c. fol. senn. rh. & elleb. nigr. oder dein pulv. jalap. scr. ß. diagr. & mercur. dulc. a. gr. IV. dein pulv. rhabar. essent. ellebor. nigr. jalap. oder m. p. Beccher und solches alle 8. Tage repetirest.
2. täglich zweymahl in decocto. oder infuso theæ-formi ex speciebus decoct. lign. oder

herb.

herb. scabios. oder rad. helen. und cichor, item vincetoxici 60. Tropffen von deiner tinctura antimon. tartaris. und essent. alexiph. eingebest/ Dabey aber

3. Allezeit den andern / höchstens den dritten Tage in einem warmen Baade aus gemeinem Wasser / deinen Patienten baden lässest / so vergehet von jedem Baade die alte / und kommt allemahl neue / und zwar nach und nach weniger Krätze / daß du den Patienten dergestalt selten mehr als achtmahlen dörffst baden lassen / mithin ihn binnen 14. Tägen völlig und ohn alle Gefahr seiner Gesundheit curiret hast.

Oder brauche ihm die im folgenden Capitel beschriebene Cur 8. à 14 Täge lang / und laxire ihn anfänglich und alle 8 Täge wie folget oder auch wie oben gedacht.

Endlich wann es doch nicht wolte besser werden / so kanst du ihn mit dem unguento ad scabiem schmieren &c. du hast es aber gar nicht nöthig wann du obgedachte erstere Cur brauchest.

Diæta

Seye eupepta, lasse deinen patienten nichts saueres / schweinernes / von Fischen / und groben rotzigen Mehl-Speisen essen; sondern nach gelegener Zeit viele Brühe von Hünern / und vielen Krebsen / welche beyde Stucke besser als die Viper-Cur.

CAPUT XV.

De lue venerea, oder Frantzosen.

Davon ist alles so voll / daß du gnugsame Erfahrnuß oder Kundschafft davon haben wirst; ein jeder auch hat so viele arcana dawieder / daß sie mich von weiten anstincken; alle ignoranten glauben vestiglich / daß diese Kranckheit nichts anders curire, als die salivation, und was auch mercurius in dieser Kranckheit zurecht bringe / das vermög er allein durch die salivation; dahero zehlen diese Idioten die Täge der salivation, und wundern sich / wann sie sehen / daß ihre salivantes erst nach dem 14 Tage / des andern aber seine nach dem 8 Tage schon sich bessern / und verstehen nicht / daß sie zu geschwind und præcipitant mit gar zu grossen / und öfftern dosibus mercurii mithin zu gähe ihre Patientes bestürmet haben.

Kein Mensch saget dir nichts / daß in währender salivation der Mensch jämmerlich leyde / sein Puls gantz febrilis seye und viele auch absque ulla causa externa gar an der salivation sterben.

Niemand saget auch dir / daß viele mehr als eine salivation hinter einander ohne allen Effect gebrauchen / hingegen viele / die mercurialia in gnugsamen quanto pro salivatione genommen haben / ohne alle salivation curirt werden.

So

So saget auch dir niemand / daß du niemahlen über Unc. ß. im Schmieren / und über Drach. II. mercurii innerlich ohne Gefahr des Lebens deiner patienten gebrauchen könnest ꝛc. in uno continuo, in una eademque cura.

Sondern sie plumpen alle darein / alle wollen alle ihre patienten curiren / und ist niemahln einer gestorben.

Paralyses membrorum / Blindheit derer Augen / ja daß die arme Leut nebst diesen zwey unverantwortlichen und erbärmlichen Zuständen spasmos cynicos also bekommen / daß sie Lebens-lang keinen Bissen mehr essen können / verschweigen sie dir auch / so wohl / als alle diejenige / die man sonsten in seinem Hause durch solche Cur umgebracht / es seye nun gleich in Teutschland / oder zu Montpellier &c. geschehen.

Also daß ich dahero Helmontio, als welcher Zweiffels ohne solche schöne Effecte unter seiner Nation erlebet / nicht verüble / daß er frey sagt: Mercurialia wären so lang kein zuläßliches Mittel vor einen ehrlichen Medicum, so lang mercurius salivation erwecke.

Und er hat wahrhafftig recht / nur daß er verblühmt und denckel redet.

Dahero rathe ich dir / daß du dich solcher Mörder-Cur entziehest / und sicherlich mir glaubest / daß alle mercurialia, absonderlich aber mercurius dulcis, jederzeit diese Kranckheit in allen Orten curire / ohne alle salivation; und wann eine salivation davon entstehet / gleichwie leichtlich und sehr geschwind von dessen sehr ge-

 ringen

ringen doch unversehens und gäh entstehet / bey allen denenjenigen / die schon einmahl diese Mörder-Cur passiret haben; so ist es deine Schuld / Unwissenheit / und Unvorsichtigkeit / die des Patienten seine naturam materialem und formalem nicht genugsam gekennet / oder in währender Cur beobachtet hat.

Damit du diese meine Sätze desto besser und leichter begreiffest / so erzehle ich dir folgende wahrhafftige Historie / die mir ein wackerer Schwieger Sohn Herr Dr. Bachstrom von seinem Schwieger-Vatter dem 1718. noch lebenden alten Leib-Medico der heutigen Königlich-Dähnischen Majestät erzehlet.

Nemlich er hatte nach meiner obgedachten und folgenden methode von dem alten Doctore Wedel erlernet / nicht allein die Frantzosen sondern auch die bey uns ziemlich seltene veram lepram zu curiren / er hatte auch die Gelegenheit um Thorn in Preussen bey zwey Vornehmen diese Erfahrnus zum würcklich glücklichen effect zu bringen; mithin auch zu einer vornehmen Frauen in Thüringen / die eben auch leporam veram hatte / durch obgedachte zwey curirte Personen recommandirt und beruffen zu werden.

Auf ihre grosse Speesen kam er auch dahin / und ersahe an ihr eine Engel-schöne Creatur / sie entdeckte ihm ihre Kranckheit / entblösete eine und andere Theile ihres Leibs / und zeigte ihm daran veram lepram, nicht ohne seinen Schrecken und Verwunderung; sie erzehlte ihm auch alle viele gebrauchte medicamenta und Medicos,

nen-

nennete darunter den alten Wedel, und bate ihn inständigst, daß / wann er sie nicht zu curiren getrauete / so solle er es ihr lieber sagen / und sie nicht umsonst plagen; dann sie hatte sich von so vielen und starcken schon ausgestandenen Salivations-Curen entsetzlich gefürchtet. Da er nun ihre propositiones wohl vernommen / und sie ihm unter ihren gebrauchten Medicis den alten Wede genennet hatte / von welchem nemlich er originaliter sein arcanum her hatte / ware er gantz perplex, er recolligirte sich aber dannoch / zweiffels ohne / durch sonderliche Gnade GOttes / und versicherte sie baldiger Genesung; und zwar glücklich / wie bey vorigen zwey durch folgende Cur.

Tota autem methodus consistit in eo, ut merc. dulc. sensim sine sensu in bolo aut. pulv. cum absorb. sive quotidie, sive singulo alterno die ad. gr. I. gr. II. ægro propinetur, hancque dosin etiam per 3 menses continuando, donec melioratio sequatur.

Alle 8. Täge must du dazwischen laxiren obgedachter massen / und so offt als du merckest ex dolorosa deglutitione, tumore gingivarum, vacillatione dentium, daß eine salivation erfolgen will / so setze gedachte dosin mercur. d. so lang aus / und continuire nur folgendes decoctum mit einem purgante alle vierte Täg / biß sich die symptomata salivationis verlohren; alsdann continuire wieder wie anfangs / biß alle symptomata verschwunden.

Und ich falle ab experientia billig Herrn Hoffrath Dr. Alberti bey / wann er sagt in sua dissert. de mercur. dulc. daß alle offene so genannte incurable Schäden und ulcera können und seynd curirt worden / pulv. ex mercur. dulc. gr. Iß. test. conch. gr. XV. alle Abend durch 13. Täge cum bino interposito purgante gegeben; wann du aber mercur. dulc. mit pulv. millepd. scr. ß. versetzest / wirst du niemahln in üble Salivations Fäll verfallen.

Hast du aber lieber Leser Zeit und Gelegenheit mercur. dulcem. 100. mahlen zu sublimiren/ so magst du damit machen was du willst / und wirst mit grösserer dose eben gedachten effect haben; glaube aber nicht / daß dir mercur. verlohren gehe.

In deinen decoctis auch lasse v. gr. in zwey Maasen allezeit drach. ß. mercur. dulc. mit sieden / so wirst du finden / daß sie weit mehrere effect, als die ordinaria machen.

Ex chirurgia.

Hast du in dieser Kranckheit nichts nöthig/ dann durch gedachte Cur separiret und heilet sich alles selbsten; und so lang must du auch damit fortfahren.

Diæta.

Seye in währender Cur nunquam ad satietatem, doch gantz eupepta, ja wann es möglich/ so lasse deine Patienten / gleichwie in würcklicher salivation, lautere panutelles, Gersten, und Haber-Schleim mit Hüner-Brühe und Krebsen gemacht essen.

Pro

Pro potu ordinario seye obgedachtes decoctum, cætera sunt per se.

CAPUT XVI.

De vermibus, vulgo Würmern.

Dawieder ist gut drey vier à sechs Täge täglich zweymahlen Morgens und Abends ad drach. ß. scr. II. drach. I. deinen pulv. contra vermes zu gebrauchen / allezeit mit einer Brühe darinnen Grase-Wurtzel abgesotten. Dazwischen / darnach und zuvor kanst gebrauchen.

1. Pulv. salinos aus deiner norma absonderlich ratione cinnabaris, deinen pulv. antispasmott. item rad. aristoloch. rot. gentian. deine spec. amaric. und spec. pro essent. alexiph. und absynth. comp. vor allen aber chinchinam, myrrham und aloen, und mercur. dulc. auch liq. C. C. succin. daraus kanst machen / was du willst / wie oben cap. de febr. gesagt.
2. Must du / wann du pulv. ad vermes nicht gebrauchest / als welcher ohne dem schon purgiret / purgiren; entweder mit deinem obengelehrten pulv. purgante, MB. Beccheri, spec. decoct. amar. c. fol. s. rhab. und rad. ellebor. n. mit oder ohne mercur. dulc.

Ubrigens eine gute gesunde Krancken-Diæt gebrauchen / so lang als nach zwey à drey purgations keine Würme mehr fortgehen. Und so lang must du auch mit medicamentis continuiren.

ren. Hast du Gelegenheit deinen Krancken Sauer-Brunnen / oder warme Baad-Curen gebrauchen zu lassen / so thust du trefflich.

CAPUT XVII.

De Nyctalopia, dem Nacht-Nebel.

Dieser Zustand kommt niemanden als alten / und in schlechter Kost lebenden Leuten / mithin auch dem gemeinen alten Soldaten. Ist hauptsächlich zu erkennen / daß sich solcher Leute pupilla nicht so unbeständig / und immer mit zusammen ziehen und aufthun oder dilatiren beweget / als wie bey gesunden Augen / ja die pupilla ist auch bey hellen Tag-Licht mehr eröffnet / als wie bey andern gesunden Augen.

Daraus soltest du nun meinen / daß sie gleich denen Katzen-Augen bey Abend-Zeit mehr als andere gesunde Augen solten sehen können / weilen sie nemlich mehr radios luminosos ex obscuro colligiren; allein wann du betrachtest / daß sich deren pupilla von dem hellen Tag-Licht gleich denen gesunden Augen nicht zusamm ziehet / so must du mit mir schliessen / daß ihnen vieles Licht zum sehen nöthig / und ihnen im sehen nicht hinderlich ist; weilen aber bey der Nacht oder der Demmerung nicht viel Licht ist respective, so können sie gar nicht / mithin viel weniger als gesunde Augen sehen; und eben dahero müssen ihre humores oculorum von ihrer

ver pellucidité nachlassen / und vielleicht gar ihre tunicæ retinæ varicosæ seyn. ꝛc.

Dieser Zustand ist schwehr zu curiren / braucht lauter gute Bißlein zum essen / und was geistreiches subtilisirendes zum trincken.

Ex pharmacopœa wird radix valerianæ in pulvere und essentia gelobt; ich aber recommendire dir herbam herniariæ vulgo millegranæ, in Pulver und in Thee täglich 3. à 4. mahlen. Ruta ist auch gut / vornemlich lasse diese 2. Kraüter frisch gebrauchen/sein haüffig auf Butter und Brod aufgestreuet.

I.

CONSILIUM MEDICUM,

De Dysenteria 1734. in hospitali castrensi cæsareo Offenaviensi ad Neccarim milites gregarios convalescentes impetente.

Ich umgehe allhier bedächtlich morbi definitionem, diagnosin, prognosin, weilen dadurch den Patienten doch nicht geholffen ist / solche auch schon bey anderen Authoribus gnugsam beschrieben seynd. Dahero wende ich mich vielmehr zu desselben nöthig zu wissenden Umständen / und gründlichen Curirung und Præservirung / und bemercke vornehmlich folgendes davon: Daß nehmlich.

1. Hipocrates in libro de aëre & locis mit Recht aus gründlicher Erfahrung bezeuge / daß alle Epidemische und Sporadische Kranckheiten herrühren entweder von der Lufft / oder dem Geträncke und Speisen / und dahero
2. Lauffet dysenteria das gantze Jahr nicht in praxin medicam, als um jene Zeit / wo ein- und anderes Obst reif zu werden anfanget / oder vielmehr nur anfangen will: Absonderlich
3. Entweder bey würcklichem Herbst / oder in einer dem Herbst-Wetter gleichen Witterung / das

das ist: Wann die Lufft mit gähen Veränderungen derer warmen mit feuchten und kalten Täge und Nächte / gleichwie anheuer von Majo an continuirlich geschiehet / zu sehr und lang anhaltet: Dann solche Witterung kochet auch

1. Das Obst und die Früchte selbsten nicht recht aus / sondren lässet sie zu wässerig / zu sauer / nicht wohlgeschmackig / und gar zu fermentable und dann

2. Machet es selbsten grosse Veränderung in dem Menschlichen Cörper / sultzet dessen lymphum, hindert dessen Transpiration, und wann der mit Speisen / absonderlich / so fette seynd / angefüllte Maagen nicht gnugsam bedecket ist / sultzet sich in demselbigen der Chymus selbsten / machet dahero gleich Pollern im Leib / Durchbrüche ꝛc. und wann auch

4. Dysenteria einem Medico zur andern Jahrs-Zeit v. g. in Winter / Frühling ꝛc. bißweilen vorkommet / so findet sich dannoch gleich dessen causa externa manifesta, als da seynd starcke Purgations / gar zu kaltes oder schlechtes / gekünsteltes / nicht gar wohl defæcirtes Getränck und Speiß v. g. Bier / Wein / Wasser / Brod / Schweinen-Fleisch / Fisch ꝛc. Gleichwie dann in Praxi nichts gemeiner / als das nicht genugsam von seiner Heffen defæcirtes Bier / item Wein colicam, drarrhœam, ja gar dysenteriam erwecke: Inmassen Bier-Heffen in gelinder Wärme getrucknet; gepulfert und zu 3. Gran dem stärckesten Mann eingegeben / vehemente, und

schmertz-

schmertzhaffte Purgationes ober und unter sich erwecket ꝛc. Absonderlich aber

5. Schaden dergleichen 1. 2. 3. 4. desto ehender denen / so an andern Kranckheiten entweder noch gar schwache seynd oder erst convalesciren: Gleichwie dann in Praxi nichts gemeiners vorkommt / als daß alle Febricitanten / auch in febri continua gleich ein Durchbruch befalle / so bald sie nur incongrua alimenta geniessen: Ja es giebt gesunde Persohnen / die / so offt sie wieder ihre Gewohnheit Abends auch gesundes und wohl zugerichtes Fleisch essen / den anderen Tag mit einer Diarrhœa befallen worden: Absonderlich aber ist

6. Zu bewundern und der glückliche Verlauff oder Bewegung der Natur in und wieder diese Kranckheit wohl wehrt zu consideriren / damit der Medicus selbige nach Unterscheid deren Krancken temperamenten als Minister naturæ secundum suam artem entweder imitiren / dirigiren / oder temperiren und excitiren lerne: Nemlich diese Kranckheit fanget an

a. Wie eine ordinaria diarrhœa bey phlegmaticis lang ohne / bey cholericis geschwinde ꝛc. mit zwicken und kneippen im Leib / und zwar

b. Erstlich um den Nabel / mithin in intestinis tenuibus, dabey folgen gemeiniglich excrementa sanguine striata, endlich lassen die Wehen um den Nabel nach / herentgegen folgen andere in denen hypochondriis und regionibus coli, und das letzte sehr beschwehrliche symptoma ist tenesmus oder der sogenante Zwang in intestino recto,

ja

ja auch Stranguria und mictus cruentus ex consensu colli vesicæ cum intestino recto, welches auch nicht selten selbsten vorzufallen pfleget.

c. Cholerici vegeti bekommen auch öffters gleich anfänglich salutariter vomitum, und bey diesen hat gedachte Kranckheit keinen Gewalt; nimmt aber

d. Morbus überhand / so schlagen bey allen Krancken auch dazu febris 1mò continua inflammatoria, ja gar petechiæ, gleichwie in Ungarn / darnach 2dò febris lenta, morbus cœliacus, lienteria, marasmus, pedum œdema, hydrops &c. So ist auch

6. Sehr wohl zu mercken ex observationibus practicis, daß / wann dysenteria mit gäh-stopffenden Sachen zu geschwind gestopffet wird / sehr üble ja tödliche Zufäll darauf erfolgen / gleichwie da seynd colicæ cum pertinace alvi constipatione, dolores articulorum rheumatici, tympanites, febres hecticæ &c.

Wann nun sogedachte Sätze wohl eingesehen werden / so kan daraus leichtlich die doppelte Cur nehmlich præservativa und curativa formiret werden / und zwar

1. Præservativa.

Mit Vermeidung numero 2. 3. 4. 5. also / daß in dem Spital so wohl die Krancke / als auch die convalescenten / sich ihren Leib / vornemlich aber ihre Mägen bey gäh einfallender Kälte und Nässe wohl bedecken / ja gar allen Regen meyden / zu dem Ende dann die schlecht bedeckte Häuser und Scheuren / worinnen die Krancken

liegen/ wenigstens mit gnugsamen Stroh bedecket seyn sollen:

Item in die best-bedeckte Oerter und Häuser sollen die schwächeste und gefährlichste Krancken eingeleget werden/ und zwar abermahlen vor andren/ dysenterici, febri continuâ, und inflammatoriâ affecti, auch ohne Unterscheid und Ansehung derer Regimenter; dann/ wie kan es anders seyn/ als daß ein jeder/ auch Gesunder/ vielmehr und ehender aber ein mit hitziger Kranckheit 2c. behaffter Mensch/ dem die Transpiration æqualis solle conserviret werden/ nicht durchbrüchig werden solte/ wann er entweder in seinem eigenen Lager gar mit kaltem Regen und Hagel begossen wird/ oder aber sich durch Auffstehen oder Entfliehung vor dem Regen/ den gantzen Leib und zwar gemeiniglich zu einer Zeit da er dufftet/ erkältet.

So ist auch nöthig/ die convalescenten bey und gleich nach gedachter Witterung zu Hauß zu halten/ und sie nicht in Regen/ Nebel/ Thau ausgehen zulassen.

So ist auch in dem Spital alles Obstes Verkauffung zu verbieten/ und durch gewisse dazu bestellte patrouilles denen Krancken und convalescenten Anstalt zu verfügen/ daß sie nicht gewohnter massen in die Obst-Gärten 2c. lauffen/ unzeitiges Obst abbrechen/ und essen 2c. und eben dergleichen Anstalt wäre bey gantzer Armée höchst nötig/ als allwo sie auch die noch gar unreiffe Trauben abbrechen/ solche theils roh/ theils mit Fleisch gekocht essen; ja die Marckedenter selbsten præ-

præpariren solche gedachter massen / und machen mit dem daraus expreßten Safft / an statt des Essig / Sollat an. Weilen aber dannoch frische Lufft zu schöpffen / eine kleine Commotion zu machen / einem convalescenten sehr gesund ist / so könnte ihnen wohl ein Spatzier-Gang und beliebliches Spiel bey schönen Wetter erlaubet werden / niemahlen aber allein / sondren allzeit unter Obsicht eines oder des anderen vorsichtigen Ober- oder Unter-Officirs.

Damit aber auch die Krancken selbsten von der Dysenterie præservirt werden / so ist die von hoher Obrigkeit in der ertheilten Spitals-Ordnung und Instruction anbefohlene Separatio morborum secundum suas species höchst nöthig / dadurch denen Krancken / so einerley Diæte bedürffen / alle Gelegenheit benommen werde / in unzuläßliches Essen und Trincken zu verfallen / und keiner / so febri continua &c. affectus, Fleisch / und andere ihm unanständige Speisen / die doch sein neben anliegender Camerad schon essen darff / von seinem anliegenden Nachbaren / der Gewohnheit nach / erhasche.

Zur Præservation so wohl denen Krancken als convalescenten von der dysenterie dienet auch weiter / die Verwendung obiger n. 4. und 5. benennter Geträncke und Speisen / und solle absonderlich ein gesunder Brunn zum Trunck in dem Spital ausgesucht werden / und dessen Wasser nicht zu kalt / sondern wann es wenigstens eine Stunde schon gestanden / zu trincken erlaubet seyn: Und wann in dem heutigen Feld-Spital

zu Offenau gar kein guter Brunn zu finden seyn solte/ so ich doch nicht befunden/ so kan das ausgesuchte beste Brunnen-Wasser entweder allein/ oder weit besser mit beliebl chen congruis speciebus zuvor zum Tranck abgekochet werden: Ja man solte denen convalescenten gar so geschwind gleich nach überstandener Kranckheit rohes Wasser zu trincken verbieten; absonderlich aber ist allen und jeden so wohl Krancken/ als convalescenten der Offenauer Gesund- oder Baad-Brunn nachtrücklich zu verbieten/ weilen er ein veritables Saltz-Wasser oder sogenannte schlechte Saltz-Kothing ist. Dergleichen ist auch schier alles Wasser an Bruchsal gegen Pfungstetten/ wovon alle durchfällig werden/ so viel als davon trincken.

Denen in dem Spital liegenden Krancken und convalescentē Gemeinē solte auch durchgehends verbotten werden/ in die Wirtshäuser zu gehen/ allwo sie sich mit vielen Trunck den Magen überschwemmen/ die ohne dem noch schwache Digestion mehr schwächen/ ja gar Bier trincken/ so am Rhein nichts tauget/ mithin solte auch aller Bier-Schanck alldorten verbotten werden.

Unter anderen ungesunden/ und dysenteriam verursachenden/ denen Medicis schon bekannten Speisen nenne ich nur allhier und seynd dahero zu meyden/ die gar zu grobe/ ohne Schmaltz/ Saltz und Eyer præparirte Mehl-Speisen/ nicht gar zeitiges gedörtes Obst/ legumina v. g. Erbsen/ Lintzen/ Bohnen ꝛc. Schweinen Fleisch bey der Sommer-Hitz geschlachtet/ Schöpsen- oder Schaaf-Fleisch und Fett/ item ein am Rhein-

Strohm

Strohm gewöhnliches Brod / so zwar sehr weiß / porose, und leicht ist / aber mit Bier-Hefen præparirt wird / und aus oben n. 4. gedachter Ursach Durchfäll verursachet.

Der um Bruchsal und gantzer Berg-Strassen gar zu sauere Land-Wein / zumahlen wann er noch zu jung ist / will mir auch suspect fallen / immassen gewieß ist / daß ein Quintel Wein-Stein eingenommen die meiste Menschen laxire / alle Wein-Säure aber von dem in Wein verborgenen Wein-Stein / der erst in Fässern muß abgeleget werden / herrühre.

2. Curam curativam nun betreffend / so erhellet aus n. 6. absonderlich aus d. daß solcher Kranckheit bald muß gesteuret werden / und zwar je ehender je besser und leichter / dahero die Krancken-Warter und Unter-Officirs in dem Spital und anders wo ihre Gemeine ratione des lauffen wohl observiren / und obschon es der Gemeine gewöhnlicher massen verhehlen wolte / denen Feldscherern und Medicis andeuten sollen.

Aus num. 6. aber erhellet auch / daß so gedachte Kranckheit nicht zu geschwind mit adstringentibus oder gar opiatis solle gestopffet und materia peccans in Liebe verhalten werden.

Sondren sie soll und muß laut num. 5. a. b. c. evacuiret werden.

Specialiter aber laut a. gemächlich / nehmlich ohne drasticis crudis, als welche eben diejenige motus spasticos dolorosos impetuosos mit verursachen / in welche cholerici ex suo temperamento incliniren.

Sogedachte gemählige Ausführung aber geschiehet abermahlen laut c. per vomitum, weilen dadurch vermöge b. diejenige Materia peccans acris & mucosa, so von dem Magen an per totum intestinorum tractum successivè und lente von denen meisten Naturen fortgeschoben und evacuiret wird / mithin auch durchgehends alle intestina anfrisset / inflammiret / und lit. d. gedachte Umstände erwecket / ex sua radice und nido gleich gehoben / und evacuiret wird.

Wann nun die meiste materia peccans gedachter massen evacuiret ist / so müssen

1. Reliquiæ materiæ peccantis in sua acrimonia, gleichwie laut a. in temperamentis phlegmaticis sich zeiget / gummosis, gelatinosis, mucilaginosis, absorbentibus corrigiret / und
2. Intestinorum tonum roborantia mit subordiniret werden; wann nun aber ein medicament ist / welches so wohl materiæ peccantis acrimoniam corrigiret, als auch tonum intestinorum roboriret, und illorum erosionem ausheilet / oder gar nebst allen diesen gelind evacuiret / so heisset es Specificum antidysentericum.

Um nun diese indicationes scilicet

1. Materiam potiorem evacuandi
2. Acrimoniam materiæ peccantis corrigendi
3. Intestinorum tonum roborandi, illorumque erosiones consolidandi aut
4. Specifica num. 2. 3. zu erfinden

ist um mehrere Klarheit fons medicandi triplex: nempe: Pharmacopœa, diæta, und chriurgia.

Ex Pharmacopœa

In-

Interna.

Evacuantia, wann nehmlich patiens nicht herniosus, hæmophthyicus, phthysicus alle vomitoria, absonderlich pulvis rad. Ipecacuanhæ ad scr. II. imò scr. II. gr. V. als welches zugleich auch was roborirendes hat: Solches wird auch 2. aber gar selten / 3. Täge hintereinander Morgens gegeben / nehmlich so lang / als Patiens 3. à 4. mahlen des Nachts ad sedem aufstehet: Stehet er aber nach erster / zweyten oder dritten Dosi nächtlich ad sedes nicht mehr auf / so continuiret man allein num. 2. 3. 4. hieher gehört jene artliche practische observatio Diemerbroekii von drey Bots-Knechten / die / da alle andere an damahliger dysenteria epidemica in Holland gestorben / aus desperation portionem decocti Tabaci genommen und dadurch glücklich factâ evacuatione ober und unter sich / sich curiret haben; exemplum potius admirandum quam imitandum, unterdessen doch ein treffliches Exempel zur Einsicht dieser Kranckheit / und Erfindung guter Mittel.

Ist aber Patiens herniosus hæmopthyicus, phthysicus, so schicken sich keine vomitoria, sondern muß gelinde materiam peccantem unter sich aus laxiren / doch allezeit mit solchen Medicamentis die zugleich numero 2. 3. gnug thun: Gleichwie seynd alle Rhabarbarina, item pulvis ex eo compositus dysentericus purgans. Tinctura Rhabarbari aquosa Rollf. Rhabarb, tostum, oder man muß anderen Purgantibus dergleichen Ding zusetzen / daß man also naturam supplire; Dergleichen ist infusum Rhabarbari abstergens Vienn. Ja auch

auch species diajalapæ Mynſ. mit nitro und ſpeciebus diaireos vermiſcht.

So gehört auch hieher das von Baglivio und Hagedorn auch anderen practicis contra dyſenteriam angerühmte ſerum lactis ad libr. 1. warm 2. à 3. mahlen des Tags mit oder ohne anderen Medicamentis. Tinctura Rhabarb. aquoſa Rolſf. zu 60. Tropffen / oder einen vollen Löffel alle 2. oder 4. Stund præmiſſis præcipuè num. 1. iſt ein ſolches medicament, daß gewißlich nach der 2. oder 3. Doſin alle tormina ſtillet / und nicht leichtlich einen Patienten oder Medicum verlaſſet; weilen es nehmlich corrigiret und evacuiret: Ja Rhabarbarum kan gar in boccheto das iſt in potu ordinario infundiret werden: Hieher gehört auch das infuſum Rhabarb. Meſues factum cum flor. roſ. r. und ſuffic. q. ſeri lactis. Item magneſia nitri cum emulſione, oder ſero lactis, aut ſolutione gummi arabici, aut decocto quodam ex ſequentibus gummoſis temperantibus in ſua doſi, bis vel ter Abends. Item MP. Beccheri aſt rectè præparata ohne aloe und extracto Hellebori.

Corrigentia und materiæ peccantis acrimoniam temperantia ſeynd

1. Alle aquoſa, diluentia, & nonnihil gummoſa vel gelatinoſa, oleoſa &c. Aqua calida, cum appropriatis herbis inſtar theæ infuſa, & ad Libr. I. bis terve in die calida ſorbillata huc pertinent: ſerum lactis, item aquæ ſelterenſis libr. ß. cum lactis caprini vel bubuli fervidi unc. III. eodem modo hauriendæ: Sydenham recommendirt warme Küh-Milch mit 2. Theil warmen

Wasser: Mir hat öfters Wunder gethan Syrupus Decocti Ambrosii, welches nichts anders ist / als ein Decoctum seminis milii saturatum, absonderlich addito parauco cinamomo, aut cassia lignea. So gehören auch hieher die Italianische brodi longhi. Item einbrenne Suppen gekocht mit ein wenig seminis cumini in petia ligati: Dergleichen respective Sachen können auch pro potu ordinario adhibirt werden / so geben sie desto mehr aus / absonderlich mit folgendlichen acuiret.

2. Gummosa veluti sunt: gummi arabicum, tragacanth. und zwar ist gummi arabicum in potu ordinario largius solutum eines von denen besten temperantibus: Hieher gehören ex eo compositæ species diacreos A. Item Cassia lignea, rad. Althææ. Spec. dialth. syrupus dialth. Looch san. & expert. &c. imò ipsæ emulsiones.

3. Gelatinosa ex ebore, C. C. Priapis ceti, Cervi, viperis, cornibus variis & ossibus, jusculisque carneis: Oleosa aber haben mir niemahlen gut thun wollen: Hieher gehören auch

4. Alle absorbentia ex ostracodermatis, und conchiliis coralliisque.

Specifica seynd

Das neue erfundene decoctum amarissimum corticis Simarubæ americani: welches ich feliciter supplire coquendo pulverem corticis cascarillæ und rad. Gentianæ à dr. ß. in aquæ comm. Libr. I. unà cum pulvere cum vel sine s. q. sacchari vel syrupo dialth. F. bis in die scilicet Morgends und Nachmittags um 4. Uhr warm: Auf gleiche

Weiß recommendirt Camerarius seine herbam dysentericam, welche nichts anderst ist als Tournefortii Aster Luteus Conyza media C. B. dictus, hieher gehört auch cortex cascarillæ, item chinachinæ: Item pomorum aurantiorum immat. Rad. Gentianæ, Aristolochiæ rot. veræ, myrrha horumque extracta & alia præparata. Item biles animalium variorum, veluti ipsius carpionis P. & hinc hepata viperæ & anguillæ Helmontii, absonderlich aber lapis bilis bovinæ aurantii coloris ad scr. ß. scr. I. aut biles artificiales v. gr. vitellus ovi sörbilis cum pulv. flor. Leucoij lutei scr. ß. amarissimus. Item pulv. Lumbric. terrestr. cum pauco croco mixtus. Item omnia extracta herbarum amararum & ex his præparatum Elixir stomach. temperatum Vienn. welches in allen diarrhœis Wunder thut: Ja hieher gehört Elect. Theriacæ Androm. und diatesseron, & Mithridat, diascord. Fr. ich kan mit GOtt bezeugen/ daß ich bey obgedachter Stücke richtigen Gebrauch niemahlen adstringentia, weniger opiata, nöthig gehabt habe/ höchstens habe ich mir elect. diasc. Fr. ad dr. I. circa vesperas ante somnum post evacuationem bißweilen erwählet.

Und diese obgedachte amara thun überaus wohl ja seynd desto nöthiger in jenen Fällen/ ubi febris cum dysenteria plus minus acuta scilicet inflammatoria concurrit: Oder gar œdemata pedum schon dabey seynd: Item in zugeschlagenen fluxu lienterico, & cœliaco; ja in febri inflammatoria kan auch Vormittag 1. paar mahl eine dosis essent. alexipharm. Item cort. cascarillæ &c. mit

ge-

gegeben werden. Obschon obgedachte medicamenta allein so gedachten Fällen genug thun/ wann nur judiciosus selectus und compositio auch subordinatio geschiechet.

So dienen auch obgedachte Stuck respectivè in hectica, rheumatismis &c. num. 6. dictis ex suppressa dysenteria per adstringentia, præcipue rhabarbarina, MP. Beccheri, serum lactis, aquæ Selterenses cum lacte, oder in Italien die von Baglivio cum lacte contra dysenteriam angerühmte aquæ Tettuccianæ, so einerley mit unseren selterensibus seynd.

Contra tenesmum, & intestini recti prolapsum, supradictumque mictum cruentum cum stranguria recommendire ich als ein specificum clysterem ex aquæ comm. calid. Libr. I. decoctæ cum pulv. lapid. medicamentos. Cr. dr. I. vel dr. II. bis terve alle halbe Stund applicirt.

Externa.

Habe ich niemahlen bey den Gebrauch obiger guten Medicamenten nöthig gehabt/ wer aber dergleichen dabey brauchen will/ dem lasse ich seinen freyen Willen: Ja die Clystir selbsten seynd ausser den Tenesmum in dysenteria sehr unnöthig/ weilen sie ultra intestinum rectum nicht hinauf können ad locum affectum.

Diætetica.

Alle obgedachte Göttliche Medicamenta aber helffen in dysenteria gar nichts/ wann nicht eine accurate Diæte dabey observiret wird: Nehmlich 1. Eine beständige moderate Wärme des gantzen Krancken Cörper.

a. Pro cibo absolutè nicht anderst / als mera juscula sive carnea sive excarnea, dummodo insipida & tenuia, veluti eingebrennte Suppen / abgegossene Suppen / gesetzte Suppen / cum pane sive secto sive raso, orizâ, hordeo, avena, milio Gries / Hayden-Kritz / geschnittene Nudeln / abgetriebene Nocklen.

b. Pro potu ordinario ein obgedachtes Wasser nicht zu kalt getruncken / noch zu häuffig auf einmahl ex speciebus pro decocto dysent. cinamomo, cassia lignea, semine milii, gummi arab. rad. & spec. dialth. &c. die übrige sex res non naturales geben sich bey den gemeinen Mann selbsten. So ist auch

Ex Chyrurgia.

Wieder diesen morbum nichts zu hohlen / doch wo ab inveterata dysenteria fluxus coeliacus oder liëntericus cum marasmo corporis totius erfolget / so habe ich von einem eintzigen Baad in aqua dulci tepida, worinnen scoriæ ferri abgelöscht worden waren binnen 24. Stunden ein mahl rechte Wunder in einen etlich 60. jährigen Mann gesehen und so weit erstrecken sich meine practische Gedancken de dysenteria: Bruchsall den 28. Julij 1734.

II. CON-

II.

CONSILIUM MEDICUM,

de morbo castrensi epidemico 1734. und 1735.

Wann man eine Kranckheit curiren / und darwieder Mittel finden will / so muß vor allem eine gründliche historia morbi, oder der Kranckheit wahrer Verlauff und Anfang wohl angemercket / und angegeben werden / damit man sowohl aus dessen Umständen und Zufällen / als auch aus denen Bewegungen der Natur hin und wieder solche Kranckheit / die wahre Absicht der Natur / mithin auch die wahre Mittel selbsten abnehmen und erkennen möge: So ist auch nicht weniger dazu beförderlich / daß man

Die Ursache der Kranckheit / woher nemlich dieselbige ursprünglich möge gekommen seyn / und ihren Anfang genommen haben / deutlich ansetze / und benenne. Wie dann auch

Einige Mittel / die entweder par hazard, oder durch Künste und Verstand darwieder erfunden worden seynd / und geholffen oder geschadet haben / andeute: Was nun erstes anlanget / so seynd folgende Umstände davon gantz gewiß / daß nemlich:

1. Die

1. Diese Kranckheit sich schon im heurigen Frühling hie und dorten unter den gemeinen Soldaten / doch noch absque contagio habe sehen lassen / gleichwie auch

2. Zu anderen Zeiten und bey vorigen Jahren / specialiter in vorigem letztern Krieg Anno 1712. unter damahliger hier um den Rhein gestandener Armee / vornemlich aber unter derselben damahligen Hessischen Troupes, als welche auch bey ihrem Zuruck-Marche nach Haus / unter anderen auch die Stadt Giessen mercklich damahlens inficirt haben: So ware auch

3. Damahliges gleichwie anheuriges gantzes Jahr sehr regnerisch / mithin feuchte / und in seiner Witterung sehr gäh-ungleiche / und der Rhein ware auch mit seinen Ergiessungen so groß als heuer; Wo aber

4. Die Ströme und Flüsse sich sehr ergiessen / alldorten pflegen jederzeit Epidemien zu grassiren / gleichwie nebst allen Medicis vornemlich der berühmte Ramazini von Ergiessung des Poo-Flusses in Italien der Nachwelt es klar bewiesen; und dahero kommts auch / daß 1. alle in denen Morästen gelegene Orte so ungesund seynd / und dann 2. in Italien auf das schärffeste verbotten ist / die denen Morästen gleichartige Reyß-Aecker nahe an eine Stadt anzulegen / ja auch 3. daß dasige Reyß-Bauren also ungesunde Physiognomie und öfftere Kranckheiten haben / rc. rc.

Der

Der heutigen Kranckheit Lauff / Mittel/ und Ende belangend / so fangen sie an:

1. Mit Husten / ja auch Schnuppen / worauf/ wann sich Paciens noch nicht wohl vor Erkältung hütet /

2. Nach einem kleinen Schauer grosse Hitze/ und Kopff-Schmertzen / und zwar gemeiniglich Abends / erfolget; ja dergleichen Paroxismi finden sich bey starcken Subjectis zwey à dreymahlen entweder täglich / oder alle zweyte dritte Täg ein / und simuliren gleichsam ein febrim intermittentem, ehe sie sich in continuam würcklich verändert / und zwar abermahlen nur bey denjenigen / die sich vor Erkältung des Leibes nach ersterm Anfall nicht gnugsam gehütet. Hat sie sich nun

3. In eine continuam würcklich verändert / so seynd alle gewöhnliche symptomata einer continuæ dabey / nur daß niemahlen Urina roth ist / sondern beständig entweder sanæ similis, oder doch an couleur und contentis einem weissen Bier gleiche / und wann sich solcher bricht/ ein häuffiges sedimentum lacteum oder farinaceum fallen lässt. Item daß

4. Tussis humida beständig biß zu Ende der Kranckheit continuire / auch zumahlen bey Plethoricis und hitzigem regimine ein frühzeitiges delirium circa diem 4tum sich einfinden / ja gar petechiæ, und alle Species purpuræ, oder besser zu sagen exanthematum miliarium, respective cum vel sine paroti-

dibus

dibus & narium hæmorrhagiis, und endlich dem Tode selbsten.

Wird aber die Kranckheit mit gelinden regimine, und medicamentis tractirt / und Patiens hat keine labem pulmonum, so gehet alles glücklich von statten / und findet sich circa diem 4tum & 7mum gemeiniglich eine diarrhœa critica ein / wodurch sich die gantze Kranckheit endiget / und alsdann kommen obgedachte böse Zufälle niemahlen zum Vorschein. Sie wird aber auch aus obgedachten Ursachen / oder auch von gar zu geschwinden Wein-Trincken oder Fleisch-Essen leicht recidiv, und nach solcher recidive erfolget auch gemeiniglich Oedema pedum cum vel sine febri lenta.

Vor allem ist auch folgender Umstand von dieser Kranckheit merckwürdig / daß nemlich solche mehr und weit häuffiger unter denen neu-aufgerichteten Regimentern grassire / als unter denen älteren.

So zeigen auch einige sectiones cadaverum, so an dieser Kranckheit gestorben / daß glandulæ mesenterii infarctæ seynd / als wovon muthmassentlich obgedachte diarrhœa critica herrühret.

Wann nun obgedachte practische Warheiten recht eingesehen werden / so erhellet klar / daß diese Kranckheit

1. Vera febris catarrhalis petechizans, mithin maligna, und contagiosa seye / sich auch bey plethoricis, und allen / in regimine æstuoso bestellten / leicht

2. Cum

2. Cum continente complicire, und in hefftige excretiones sanguineas &c. accidentaliter verfalle.
3. Mucositatem limphæ massæ sanguineæ zum Grunde habe / und dahero mit Kopff-Schmertzen / Husten / glandulis asperæ arteriæ & mesenterii infarctis &c. vergesellschafftet seye / mithin
4. Lenissime & lentissime absque omni æstu resolventia, zumahlen mit temperantibus versetzet zur Hülffe haben wolle. Weilen aber solche Kranckheit auch sowol ex suo contagio, als auch andern seinigen obgedachten exanthematis &c. würcklich maligna ist / id est, limphæ mucescentis in dictis glandulis, &c. stagnantis plus minusve formalem, mihi potius, materialem putredinem, so continuo mit dem nähest daran pro illius abstersione & resolutione, congerirten Geblüte sich vermischet / zum Grunde hat / so müssen auch billich
5. Putredini resistentia und so genannte antidota, oder alexipharmaca non tamen calida & exæstuantia mit adhibiret werden; ja wer
6. Ein medicamentum absque omni æstu resolvens & putredini simul resistens, & simul temperans hat / der hat in dieser Kranckheit ein wahres specificum.

Ex Pharmacopœa resolviren und temperiren

I. Die in Consilio Medico Heidelbergensi vorgeschlagene Mittel / nemlich

I. Von Herrn geheimen Rath und Baron Forster alle alcalia terrea fixa, worunter weder er / noch ich die so genannte terras sigillatas albas und rubras, und Crystallum montanam tanquam astringentes, und obgedachte diarrhœam criticam stopffende Mittel / sammt allen daraus componirten Pulvern alexipharm. rubr. bez. comm. panonic. r. bezoard. alb. Ludov. &c. verstehen / sondern wir verwerffen solche als die gefährlichste Mitteln / und verstehen dadurch nichts anders / als pure absorbentia terrea v. gr. oculos cancr. chel. cancr. conchas marin. & terrestr. matrem perlarum, testas ovorum, corallia potius alba quam rubra, margaritas orientales, item, succinum album, aller dieser Würckung wird vermehrt / wann sie excepto succino, acido citri oder nur tartari saturiret werden.

Hieher gehören auch alle so genannte Antimonialia fixa veluti antimonium diaphoret. bezoard. miner. cerussa antimonii magist. antimon. diaphoret. verum, absque alumine præparatum: Vor allen aber magisterium bismuthi primæ & secundæ præcipitationis.

II. Gnugsames / nur nicht zu kaltes Wasser-Geträncke v. gr. ex spec. decoct. ordin. ja selbst diesen weit besser des Tags zweymahlen / nemlich in der Frühe / und Nachmittag um 3. 4. à 5. Uhr 4. à 5. Schaalen warmen Thee ex herba thea orientali, scabiosa, majorana, specialiter aber maro. Herr Doctor

Ka-

Kanold Seel. recommandirt nachdrücklich radicem Olsenitii, welche letztere zwey Stücke glandulas infarctas vortrefflich und specifice resolviren: Ein solcher Thee kan allezeit mit und nach andern medicamenten gegeben werden / und an statt des vor den gemeinen Mann zu theuren Zucker können ex norma einige species decocti pectoralis dazu gethan werden. So können auch

III. D.ese Geträncke mit gutem effect nach dem Rath des obgedachten Herrn Doctoris und geheimen Rath aciduliret werden acido citri, granatorum, spiritu vitrioli, sulphuris, aceto vini &c. als welche auch resolviren / weilen sie aber auch zugleich und vornehmlich putredini resistiren / und das daraus entstehende sal volatile oleosum momentanee absque æstu, sondern vielmehr cum attemperatione corrigiren / so gehören sie billig ad specifica, die ich unten erzehlen werde.

Wann man einem Patienten recht gutes thun und laben will / so kan man ihm pro potu einen julepe machen ex electuario confortativo normæ, oder ihm eine gekochte oder ungekochte limonada oder folgende specifica zu trincken geben. So resolviren auch

IV. Alle salia media v. gr. und vornemlich cremor. tartari, sal armoniacum, tartarus vitriolat. arcan. duplicat. lapis prunellæ, nitrum depuratum, welche letztere drey Stücke billig auch ad specifica gehören / und in jenen Fällen / allwo ein labes pulmonum ulcera-

scens scirrhosa vergesellschafftet ist / und dahero obgedachte acida nicht dörffen gegeben werden / ausgenommen das acidum citri, vor denen acidis den Vorzug haben. So seynd auch

V. Cinabarina göttliche resolventia in dieser Kranckheit / sie mögen schwartz oder roth aussehen; verstehe cinabarin nativam, antimon. artificialem, ja auch panacæam cinabarinam, als welche roth aussehen / oder Æthiopem mineralem, welcher schwartz ist; oder andere dergleichen weise præparata ex juvene alato; nur das letztere in parcissima dosi nebst obgedachten und zwar ohne acido vitrioli oder sulphuris, sondern nur mit dem acido citri adhibiret werden sollen / und kan ich davon versichern / daß sie specifica seynd so wohl in dieser Kranckheit / als auch in der so genannten purpura alba.

Aus diesen terreis, salinis, cinabarinis wird ein in dieser Kranckheit vortreffliches Pulver componirt / so pulvis antispasmod. genennet wird / und der normæ vor heut mit einverleibet ist; wann solches mit etlichen granis antimonii diaphoret. &c. versetzet wird / so wird das so genandte / und in dieser Kranckheit treffliche pulvis temperans daraus / welches alle vier à sechs Stund Tag und Nacht ad scr. I. oder drachmam semis muß eingegeben werden.

Ich consentire aber mit obgedachtem consilio gar nicht / daß es solche pulveres förchte in der obgedachten diarrhœa critica, davon die

Ur-

Ursache aus obgedachten leicht kan geschlossen werden; dann diarrhœa hebet augenblicklich alle deliria und andere obgedachte böse Zufälle; was würde obgedachtes Consilium erst sagen/ wann ich in dieser Kranckheit das bekandte elixir polichreston Hallensium recommandirte? welches auch in der That von mir zu recommandiren wäre / wann es nicht ein grosses granum salis erforderte / so bey allen Compagnie-Feldscheerern nicht zu finden ist. Es resolviren und temperiren auch

VI. Alle aquæ destillatæ diapnoicæ v. gr. aqua dest. scorzon. C. B. flor. acaciar. fragor. rub. Id. &c. Allein vor gemeine Leute seynd sie unmöglich in gnugsamen Quanto im Feld anzuschaffen / daß ich dahero billich bey der norma zu bleiben habe.

VII. Specifica seynd in dieser Kranckheit / id est, solche medicamenta, welche zugleich resolviren / temperiren / und der Fäulung widerstehen / alle obgedachte acida, worunter auch die in Consilio Heydelbergensi von Herrn Doctore Nebel vorgeschlagene Tinctura florum papav. rh. Myns. gehöret. Item, tinctura florum bellid. r. ich aber recommendire ab experientia acetum vini, als welcher alle venena vegetabilia und animalia, ja auch viele mineralia corrigirt / und enervirt / dabey auch ein grosses resolvens ist / und von denen uhralten medicis absonderlich dem Dioscoride in dergleichen Kranckheiten nachdrücklich recommendirt wird; Specialiter aber re-

 com-

commendire ich das daraus cum ſucco granatorum acidorum verfertigte oxiſaccharum ſimplex, womit potus ordinarius ad gratiam zu aciduliren / welches allen und jeden Patienten ſo trefflich in dieſer Kranckheit ſchmecket/ daß ſie binnen 24. à 48. Stunden ſich damit kaum ſättigen können / darnach lieben ſie es nicht mehr / und patiens iſt beſſer / und hat gewonnen / alsdann muß man aufhören damit / und denen Patienten nur ein obgedachtes decoctum ſimplex pro potu geben: Wann aber bey einigen Patienten eine labes pulmonum exulceraſcens ſcirrhoſa vorhanden / ſo darff man / wie ſchon obgedacht ſolche acida nicht gebrauchen / ſondern man muß alleinig bey obgedachten Medicamenten bleiben; in diarrhœis criticis aber / als welche mere mucoſe, und allezeit ohne Zwicken ablauffen / darff man ſich davor nicht förchten. Dieſes obgedachte oxiſaccharum ſimplex iſt nun auch unſerer Feld-Apotheck einverleibet / und wird allen Löbl. Regimentern wider dieſe Kranckheit nebſt andern Medicamenten künfftighin mitgegeben werden.

Und dieſes ſeynd nun die ſicherſte Medicamenten / die man zu allen Zeiten dieſer Kranckheit gebrauchen kan; mit denen evacuantibus draſticis aber / id eſt, purgantibus, und vomitoriis muß man um GOttes willen behutſam ſeyn; und purgantia niemahlen anfänglich geben: Vomitoria aber ſchicken ſich nur erſtere 24. oder höheſtens 48. Stund; Wann nemlich Patiens

tiens ex contagio erkrancket / und noch etwas von miaſmate in dem Magen zu ſtecken ſcheinet/ ſonſten auch niemahlen: weilen man dadurch glandulas infarctas aſperæ arteriæ, meſenterii &c. nicht öffnen kan.

Ex Chyrurgia.

Iſt abſolute nichts mucoſitatem limphæ reſolvirendes / und temperirendes zu hohlen: doch können reſolvendi & derivandi gratia in deliriis, ſoporibus &c. veſicatoria adhibiret werden: Sie temperiren aber gar nicht / ſondern irritiren trefflich; hindern aber keine eintzige excretion; ſeynd aber gantz unnöthig zu appliciren / wann patiens ſchon anfänget taub zu werden / und nicht recht zu hören; immaſſen ſolches ein unfehlbares Zeichen iſt der würcklichen Beſſerung/ und baldigen Geneſung des Patienten.

Ex Diæta

Seynd folgende Stücke höchſt nöthig/ und ohne ſolchen helffen alle obgedachte kräfftige Medicamenta gar nichts.

Hierzu gehören aber die Lufft oder Zimmer worinnen die Patienten liegen / die gehörige Speiſe und Tranck / excreta und retenta, und animi paſſiones.

Wegen der Lufft mithin auch der Zimmer worinnen die Patienten liegen / mercket Herr Doctor Nebel in obgedachtem Conſilio wohl an/ daß ſie nicht gar zu hitzig ſeyn ſolle / doch ſolle ſie auch nicht zu kalt / ſondern temperirt ſeyn: daher muß auch Patiens gnugſam bedecket ſeyn/ und unter ſich wenigſtens gnugſames Stroh ha-

ben; das Zimmer solle auch rein gehalten / und öffters unter Tages mit Wachholder-Beer / oder Wachholder-Holtz ꝛc. beräuchert werden.

Zur Speise dienet nichts anders / als Panatellen / und dünne Suppen mit Brod / Gersten / Haber- und Hayden-Grütze / Kriesz / Nudeln ꝛc. welche auch mit obgedachten acidis zumahlen mit Citrons-Safft ein wenig können angesäuret werden; und ist dem Patienten ja nichts anders zu geben / so lang / als die mindeste Hitze noch vorhanden; dergleichen Suppen aber kan ein Patient täglich dreymahlen geniessen. Das Geträncke ist oben schon ausgeführet.

Excreta & retenta aber geben sich aus obgedachter Cur von sich selbsten / samt denen animi passionibus, bey dem armen gemeinen Mann.

Wann nun Patiens durch gedachte Verpflegung völlig genesen / so muß er noch 4. Täge in gedachter Diæte erhalten werden / und kan man ihm dann alle Morgen 60. Tropffen essent. alexipharm. täglich mit obgedachtem Thee geben; bessert er sich nun täglich mehr und mehr / so fänget man auch an / ihme mehrers mit leichten Speisen samt einem halben Seidel Wein bey jeder Mahlzeit zu nehren / und pro facilitanda digestione &c. gibt man ihm täglich zweymahl 60. Tropffen in ein wenig Wein Essentiæ absynth. comp. oder auch 30. Tropffen Elixir propriet. ex norma. Letzlich wann Patiens wieder zimlich bey Kräfften / und von gesunder Farbe wieder ist / gibt man ihm ein gelindes Purgans v. g. pulv. purg. ordin. ad scrup. 2. drach. 1. oder

oder extracti panchymagog. ad scrup. 1. oder resin. jalap. gran. 12. cum vel sine mercur. dulc. gran. IV. oder pulv. rhabarb. drach. ß. vel drachm. 1. welches alles in der norma ist. Und nach solchen wird er zu seinem Dienste aus der Krancken-Stuben dimittirt.

Durch so gedachte Cur nun verhütet und curiret man auch obgedachte so offt / und gantz leichfertige recidive, samt darauß folgender febri lenta, und Füße-Geschwulsten rc. doch muß so lang / als solche anhalten / Patiens kein Fleisch / trocken Brod und andere Speisen / als wie oben gedacht / geniesen: Dienet auch / daß er alle Abend einen pulv. stom. B. mit oder ohne obgedachten pulv. antispasm. nehme: alle Morgen aber ein Seidel decocti rad. Vincetox. mit halb Wasser und halb Wein gekocht / warm / und zwar cum regimine trincke: dazu kan auch alle vierte oder fünffte Täge etwas von rhabarb. gethan werden / ja rhabarb. kan gar mit Wein allein infundirt / und davon dem Patienten ein Glaß voll bey der Mahlzeit gegeben werden; ein gleiches operiret / wann an statt gedachten Patiens eine drachma theriac. And. mit einen obgedachten Thee einnimmt / und darauf schwitzet; alle acht Tage aber ein obgedachtes purgans genieset / zumahlen mit einigen granis mercur. dulc. Mittags nach seiner Suppen dient ihm auch ein Gläßlein Wein / mit 60. Troffen Essent. absynth. comp. oder Essent. carminat. welches alles in der norma auch ist. Kennet ein Feldscheerer oder der Pa-

tiens selbsten die wilde Cichorie, so schneide er die Wurtzel davon klein / und siede einen Pugillum davon in einer Schaalen Brühe / und trincke solche täglich zweymahlen von der Wurtzel wieder abgesetzet.

So weit erstrecket sich nun die Cur / man muß aber auch in dergleichen Fällen auf die Præservation gedencken: Solche bestehet aber hauptsächlich in folgendem /

Daß nemlich

1. Die würcklich Erkranckte von denen Gesunden ehestens separiret werden.
2. Alle Gesunde die Conversation mit dergleichen Krancken meyden.
3. Diejenige aber / so mit dergleichen Krancken unumgänglich umzugehen haben
   1. Mässig leben / absonderlich alle Erkältungen meyden.
   2. Niemahlen nüchtern zu denen Krancken gehen / sondern alle Morgen entweder Thee mit etlichen Tropffen Citrons-Safft / oder eine mit Wein-Essig gesäuerte Wasser-Suppen / oder ein Gläßlein Wein mit einem Bissen Brod zu sich nehmen: Oder / was Reiche sind / können alle Abend vor dem Schlaffe ein Seidel Limonade trincken.
   3. Bey ihrem Krancken-Warten prav Toback rauchen / oder Angelica- oder Calmus-Wurtzel käuen / und den dadurch in den Mund gelockten Speichel bey leibe niemahlen

mahlen hinunter schlingen / sondern fleißig ausspeyen.

4. Sich vor Einhauchung und starcken Einathmen des gar zu häuffigen Dampffes / &c. von den Krancken bestens hüten.

5. Niemahlen das mindeste in Krankenzimmern essen oder trincken / zumahlen warmes / weniger mit deren Krancken Löffeln / &c. Wann sie von denen Krancken

6. Nach Hause kommen / das Gesicht / Hände und Mund mit ein wenig Wein-Essig / oder wenigstens warmen Wasser ab- und auswaschen.

7. Einige / die sich sehr scheuen / können auch einen mit gemeinen / oder so genannten Pest-Wein-Essig befeuchteten Schwamm vor die Nasen und Mund halten. So muß auch zur völligen Ausrottung dieser Kranckheit

8. Alles Stroh / Bett-Gewandt / Leinwandt / Kleidung / &c. deren sich ein solcher Krancker bedienet / auf das fleißigste respective entweder verbrennt / oder mit heissem Wasser abgebrühet / gewaschen / und zum ferneren Gebrauche wieder getrocknet werden: und lassen sich auch die Federn deren Better also abbrühen und waschen / wann sie zuvor aus denen Bettern herausgenommen / und in andere Säcke nicht gar zu viel gethan / und darinnen gebrühet und gewaschen / alsdann in Siebern auf den Oefen / &c. wieder getrucknet werden.

We-

Weme aber diese Arbeit zu mießlich scheinet / der thue solche Stücke nach altem Teutschen Gebrauch in einen moderate geheitzten Back-Ofen / und lasse sie biß zu seiner Auskühlung darinnen / so ist es einerley Effects.

Nun gedachte Stücke mit einem hertzhafftigen Muth seynd unfehlbare Mittel wieder alle ansteckende Kranckheit. Gegeben in Heylbronn den 5. Januarii 1735.

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Joh. Georg Heinrich Kramer /
P. M. Dr. Kayserl. Proto-Med. am Rhein.

consultet una cum comparatae
22 Nov. 5

Andrea
Freyma
[illegible]

Bayerische StaatsBibliothek

Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Kramer, Johann Georg,

Johann Georg Heinrich Kramers Philosophiae & Medicinae Doctoris und Kayserlichen Proto-Medici am Rhein Medicina Castrensis das ist: Bewährte Artzney wider die im Feld und Guarnisons unter Soldaten grassirende Kranckheiten, nebst einer Erzehlung sowohl derer Kranckheiten selbsten insgemein und insbesondere, ohne und mit ihren Zufällen, als auch Benennung und Bereitung derer dagegen kräfftigen Medicamentorum specificorum, mit welchen ein jeder Regiments-Feld-Kasten soll versehen

Nürnberg 1735

M.med. 531
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10287332-5
VD18 12224782